


# ĢENERĀLPLĀNS AR ŪK TĪKLIEM UN ZIBENSAIZSARDZĪBU M 1:500

Objekta izvietojuma  
shēma



Atbilst Nekustamā īpašuma valsts  
kadastra informācijas sistēmas  
datiem  
31.08.2011.

Saskaņoja: Rīta Leišovska,  
geoinformatikas inženiere

Dokumenti elektroniski parakstīti Rīta Leišovska, geoinformatikas inženiere  
dokumenta oriģināls ar elektronisko parakstu atrodas tālrunī šīs domes  
sēdes zālē, 10. stāvā, 10.10.2011. g. 14.00.00. stundā.

EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU SAKAŅOJUMU SARAKSTS				
Organizācija	Komunikācija	Uzvārds	Datums	
A/S "Latvijas gāze"	gāze	J. J. J.	06.09.2011.	
AS "Latvenergo" SIA "AR Daugavpils nodala"	elektriskās kab.	J. J. J.	06.09.2011.	
SIA "Lattelecom"	telefona kab.	A. Prudņikova	06.09.2011.	
SIA "Daugavpils ūdens"	ūdens un kanāl.	V. Žuks	06.09.2011.	
Komūnālās saimniecības nodalgs	lietus kanāl.	I. Pankeviča	07.09.2011.	
Komūnālās saimniecības nodalgs	apgādām. kab.	S. Afanasjeva	07.09.2011.	
apgādām. kab.	SIA "SIPK"	J. Pliškova	07.09.2011.	
PAS "Daugavpils siltumtīkls"	siltums	G. Borovskis	07.09.2011.	
SIA "Dauktom TV"	televīzijas kab.	V. Kuprijenko	06.09.2011.	

1. Topogrāfiskā uzņēmuma veikta 2011. gada augustā?
2. Uzmērītais teritorijas platība: 0.5 ha
3. Inženierietehniskā komunikācijas uzstāšanās pēc ekspluatējošo organizāciju materiāliem un apsekošanas datiem?
4. Izstrādātā Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra reģistrācijas sistēmas dati.

INFORMĀCIJA PAR UZMĒRĪŠANAS GEODEZISKO PAMATĀKUMU			
Punkta apzīmējums	LKS-92 koordinātes	Augstuma augst. sistēma	
GPS 1	X=195448.56 Y=660046.62	113.68	
GPS 2	X=195454.97 Y=66024.93	111.26	

KADAstra APZĪMĒJUMI	
Topogrāfiskā uzņēmuma saskaņojuma robeža	---
Zemes vienības kadastra apzīmējums	0500001000
Uzmērītā robežlīnija	---
Teritorijas robežlīnija (M 1:10000 noteiktā)	---
Pārbaudīta, projektēta robežlīnija	---
Sarkanā līnija	---
Aizsargājama	---
Aizsargājama apraksts	sark. līn.

Pasūtītājs: SIA "Rem Pro"

Objekta adrese: Daugavpils pilsēta, Strādnieku iela Nr.56  
Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde

Objekta ID:		Planšetes:	2443-52-15.2
Direktors	V. Kravčevičs		07.09.2011
Geodēzijas inženieris	V. Kravčevičs		29.08.2011
Pārbaudītais inženieris	A. Semjonova		29.08.2011
Topogrāfijas rosinātājs	L. Juhundavits		30.08.2011

LKS-92 TM koordinātu sistēma  
Baltijas augstumu sistēma  
TM projekcijas mēroga  
koeficients m=0.999913  
Lapa 1  
Lapas 1  
Mērogs 1:500

Kompānija "PARNAS" Pro SIA  
18. Novembra iela 68, Daugavpils, LV-5404  
Tālrunis: 6542470/6542478  
E-pasts: parnas@parnas.lv  
WWW.PARNAS.LV  
LATVIJAS MĒRNEKU GRUPA

## PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- ĪPAŠNIEKA ZEMES ROBEŽA - 5232.00m<sup>2</sup>
- IETVJU, LAUKUMU ROBEŽA
- TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS ROBEŽA - 966.70m<sup>2</sup>
- PROJEKTĒJAMĀ AIZSARGAPMALE
- REKONSTR. BŪVE
- ESOŠIE ZĀLIENI
- ESOŠIE KOKI
- DEMONTĒJAMĀS BŪVES
- PROJ. PLAKANDZELZIS 40x5mm
- PROJ. ZEMĒJUMA ELEKTRODS Ø 20/3000mm
- LAISTĪŠANAS KRĀNS

ĒKU, BŪVJU EKSPLIKĀCIJA			
Nr.	Nosaukums	Apbūves platība, m <sup>2</sup>	Piezīmes
1	2	3	4
1	REKONSTRUEJAMĀ ĒKA	692.75	
2	PROJEKTĒJAMIE IEEJAS MEZGLI	26.66	
3	PROJEKT. IEEJAS MEZGLS AR PANDUSU	9.80	
4	PAGALMA TERITORIJA	-	
5	PROJEKTĒJAMĀS AIZSARGAPMALES	116.00	
6	ESOŠĀS ĒKAS, BŪVES	-	
7	ESOŠAIS ZĀLAJS	-	

Būvprojekta akcepts  
Nr. 1.3-3.1445  
20.11.2011. g. 14.00.00

## PIEZĪMES 1:

Šķērsojumus ar visiem inženierkomunikācijām  
izpildīt ievērojot MK noteikumus Nr.1069.

## PIEZĪMES 2:

1. VISI IZMĒRI DOTI METROS.
2. AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS METROS.
3. LAPU SK. KOPĀ NO AR-1 LĪDZ AR-11.
4. AIZSARGAPMALES LPATĪBA -105.00m<sup>2</sup>.
5. IEEJAS MEZGLU PIESASTES SK. AR-1 LAPĀ.

## PIEZĪMES 3:

1. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "Elektroinstalāciju uzbūves noteikumiem" un "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem", un citiem normatīviem dokumentiem.
2. Plakandzelzi guldīt zemē, 0.5 dziļumā, 1.0m no ēkas pamatiem.
3. Zemējuma kontūra trase precizējama pie montāžas darbu veikšanas.
4. Zemējuma kontūra pretestība Rz<40m. Pēc mērījumu veikšanas, nepieciešamības gadījumā iedziļināt papildus zemējuma elektrodus.
5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu.

## PIEZĪMES 4:

1. Nosacītos apzīmējumus skat. lapā ŪKT-1.
2. Plāns izstrādāts, pamatojoties uz 07.09.2011. g. topogrāfisko plānu M1:500 (Firma "PARNAS").
3. Koordinātu sistēma LKS-92.
4. Augstuma atzīmes, piesaistītas izmērītiem punktiem, bet diametri - milimetri.

SASKAŅOTS  
Daugavpils pilsētas  
izglītības pārvaldes vadītāja  
Olga Dukšinska  
20.11.2011. g. 14.00.00

Saskaņots  
Daugavpils pilsētas domes  
izpilddirektors  
A. Kursītis  
20.11.2011. g. 14.00.00

SASKAŅOTS  
Daugavpils pilsētas domes  
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta  
vadītāja, pilsētas galvenā arhitekta  
Iaguna Kokina  
20.11.2011. g. 14.00.00

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"  
Daugavpils enerģētiskā  
apgādības  
PILNVAROTĀS  
A/S "Latvijas Gāze"  
Daugavpils enerģētiskā  
inženieris  
VLADIMIRS LARIONOVS  
17.10.2011. g.

SASKAŅOTS  
DPPI  
"Komunālās saimniecības pārvalde"  
elektroninženiere  
Snežana Afanasjeva  
14.10.2011. g.

Pilsētas ielu apgaivotājs  
T. K. K.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst  
Latvijas būvnormatīviem, kā arī  
citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Vera Kladovščikova  
(vārds un uzvārds)  
10-0855  
(sertifikāta Nr.)  
10.2011.  
(datums)  
(paraksts)

ARHITEKTU BIROJS REM PRO			
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālrunis/fakss: 65421398, e-mail: rem@rem.lv			
Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	V.Kladovščikova		10.2011.
Izstrādāja	K.Bezubova		10.2011.

Pasūtītājs:		Daugavpils pilsētas dome Reģ.Nr.90000077325		Pasūtītāja Nr. REM_4011	
Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana Strādnieku ielā 56, Daugavpils					
Ģenerālplāns ar ŪK tīkliem un zibenssardzību					
Arhīva reģistrācijas Nr.		Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa
		GP	TP	1:500	2

SASKAŅOTS  
SIA "Dauktom TV"  
Pirms zemes rakšanas darbu  
sākšanas izsaukt SIA "Dauktom TV".  
Jaļgavas 1b, Daugavpils  
tālrunis 54 07855, fakss 54 07863  
13.10.2011

SASKAŅOTS  
Aleksejs Prudņikovs  
SIA Lattelecom  
Pārbaudītā persona  
SIA Citrus Solutions  
līniju uzraudzības inženieris



Daugavpils pilsētas  
10. pirmsskolas izglītības iestādes  
vadītāja Māra N. Kondrafiņa  
31.10.2011.

Rakšanas, grunts izstrādes un  
zemes darbi ar mehāniskiem  
elektroniskā sakaru tīkla  
aizsargajotājiem AIZLIETI

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME  
DAUGAVPILS PILSĒTAS APBŪVES  
GAUVENĀS BŪVINĒNIEKIS  
Viktors Nikolajevs  
07.11.2011.

SASKAŅOTS  
DPPI  
"Komunālās saimniecības pārvalde"  
komunālzinženiere  
Ināra Pankeviča  
14.10.2011. g.

Pilsētas ielu apgaivotājs  
T. K. K.

Rakšanas darbu sākuma darbu veikšanai jāierodas  
AS "Sadale tīkls" Eksploataācijas daļas  
Daugavpils nodalā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.  
A. Pumpura ielā 5, Daugavpils  
Pieņemšanas laiks:  
darba dienās 8:00-9:00, 13:00-14:00  
AS "Sadale tīkls"  
Austrumu reģiona Eksploataācijas daļas  
Daugavpils nodalā, 3 dienas pirms  
melstārs  
20.11.2011. g.

"SASKAŅOTS"  
SIA "Daugavpils ūdens"  
Ar noteikumiem:  
1. Saglabāt ūdensvada un kanalizācijas tīklus  
2. 6.05422552  
12.10.2011. g.