

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Daugavpilī

22.10.2015. 3963/32-6

14.10.2015.

Daugavpils pilsētas domes

Izpildīdiktorei

I.Goldbergas kundzei

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
Mendeļejeva ielas (posmā no Višķu ielas līdz
zemes gabalam ar kad.Nr. 0500 007 1614) un
Spaļu ielas (posmā no Smilškalna ielas līdz zemes
gabalam ar kad.Nr. 0500 007 0506) pārbūvei,
Daugavpilī

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk – a/s "Latvijas Gāze") Daugavpils iecirknis informē, ka, veicot Mendeļejeva un Spaļu ielu pārbūves būvprojektu izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

1. Projektēt un būvēt saskaņā ar LBN 242-15, LBN 008-14 un Aizsargjoslu likuma prasībām.
2. Esošo pazemes un virszemes gāzesvadu, kas izbūvēti Mendeļejeva un Spaļu ielās, atrodas to tuvumā vai šķērso tās, saglabāšana.
Augstuma atzīmes un tīklu armatūru veidus uzzināt a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.
3. Gāzesvadu armatūru kapes jāsaglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ, jāpazemina vai jānomaina uz „peldošām”.
Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un nomaiņu veic pasūtītājs saviem spēkiem par objekta realizācijai paredzētajiem līdzekļiem.
4. Darbus gāzesvada aizsargjoslas robežās veikt bez vibrācijas iekārtu pielietošanas.
5. Topogrāfija un projekts jāsaskaņo a/s "Latvijas Gāze" Daugavpils iecirknī.

Komercpilnvarnieks
A/s "Latvijas Gāze"
Daugavpils iecirkņa vadošais inženieris

Svirkovičs 654 04009



J.Kuplovs-Oginskis



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"

Austrumu Eksploatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
22.10.2015. Nr. 30EF10-11.01/720
Uz 14.10.2015. Nr. 1.2.-6/2318

Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektorei I.Golbergai
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī,
LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objekta „Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra numuru 05000071614, Daugavpilī” būvprojekta izstrādei

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iekļautām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr. 65480281, 65480304.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadalestikls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lēmums Nr.1/5 spēkā no 10.01.2015.).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS „Sadalestikls” Austrumu Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu, Daugavpilī A.Pumpura ielā 5.

Austrumu Eksploatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Vitālijs Jevsejevs 65480304

S A N E M T S
Daugavpils pilsētas DOME

30.10.2015

Reģ. Nr. 3298/1.2.-6



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Austrumu Eksploatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
26.10.2015. Nr. 30EF10-11.01/724
Uz 14.10.2015. Nr. 1.2.-6/2318

Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektorei I.Goldbergai
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī,
LV 5401

Tehniskie noteikumi

Objekta „Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra numuru 05000070506, Daugavpilī” būvprojekta izstrādei

1. Izstrādājot projektu, ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iekļautām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austrumu Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr. 65480281, 65480304.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadales tīkls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā vērsties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma, darbus ar celšanas mehānismiem 30 metru joslā no gaisvadu elektrolīnijas malē jā vada, pirms darba sākšanas saskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju (MK 2006.g. noteikumu Nr.982 11.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu vērsties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lēmums Nr.1/5 spēkā no 10.01.2015.).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austrumu Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu, Daugavpilī A.Pumpura ielā 5.

Austrumu Eksploatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Vitālijs Jevsejevs 65480304

S A N E M T S
Daugavpils pilsētas DOME

30.10.2015

Reģ. Nr. 3297/1.2.-6

Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2015. gada 14. oktobrī
Uz 2015. gada 14. oktobra

Nr. 1.1-6/3399
Nr. 1.2-6/2318

Daugavpils pilsētas domes
Izpilddirektorei
Goldbergas kundzei
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī, LV 5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objektam: „Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra numuru 05000070506, Daugavpilī”.

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
3. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
4. Projektējamo tīklu un siltumtīklu šķērsošanu un satuvināšanu izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
5. Nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt šķērsojumu mezglus ar siltumtīkliem (vertikāli griezumi) un projektu pilnā apmērā saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri (marka SAT) tiek nodoti kontrolei.
6. Projektu nepieciešams realizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
7. Pirms celtniecības un montāžas darbu sākuma un pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi: tālr. 65424127, 29638262.
8. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2017.gada 22.oktobrim.

Ar cieņu,
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560



V. Mjagkihs

SAŅEMTS
Daugavpils pilsētas DOMĒ

26. 10. 2015

Reģ. Nr. 3245/1.2.-6

Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2015. gada "22". oktobrī
Uz 2015. gada 14. oktobra

Nr. 1.1-12/2015
Nr. 1.2-6/2318

Daugavpils pilsētas domes
Izpilddirektorei
Goldbergas kundzei
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī, LV 5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objektam: „Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra numuru 05000071614, Daugavpilī”.

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
3. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
4. Projektējamo tīklu un siltumtīklu šķērsošanu un satuvināšanu izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
5. Attālums no siltumtīkliem līdz virsmas nevar būt mazāks par 1,0m. Ja attālums būs mazāk par 1,0m, izpildīt siltumtrases kanālu nostiprināšanu vai siltumtrases pārlikšanu.
6. Nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt šķērsojumu mezglus ar siltumtīkliem (vertikāli griezumā) un projektu pilnā apmērā saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri (marka SAT) tiek nodoti kontrolei.
7. Projektu nepieciešams realizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
8. Pirms celtniecības un montāžas darbu sākuma un pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi: tālr. 65424127, 29638262.
9. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2017.gada 22.oktobrim.

Ar cieņu,
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560



V. Mjagkihs

SAŅEMTS
Daugavpils pilsētas DOMĒ

22. 10. 2015

Reģ. Nr. 3219/1.2.-6

2015.gada «28» oktobrī Nr. 564
Daugavpilī

LR Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr.90000077325
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2015.gada 14.oktobra iesniegumu Nr.1.2-6/2318, sniedzam Jums tehniskos noteikumus būvprojekta "Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra numuru 05000070506, Daugavpilī" izstrādei:

- Minētajā objektā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV" pazemes sakaru tīklu nav;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV” (tālr.: 27879041);
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

SIA "DAUTKOM TV"

Telekomunikāciju inženieris



R.Artimovičs

2015.gada «28» oktobrī Nr. 566
Daugavpilī


LR Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr.90000077325
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2015.gada 14.oktobra iesniegumu Nr.1.2-6/2318, sniedzam Jums tehniskos noteikumus būvprojekta "Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra numuru 05000071614, Daugavpilī" izstrādei:

- Projektā paredzēt pasākumus SIA „DAUTKOM TV” esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to nepārtrauktās funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un „Elektronisko sakaru likumu”;
- Projektā paredzēt esošo sakaru komunikāciju atrašanas dziļuma saglabāšanas nodrošināšanu attiecībā pret projektētās ielas virsmas ne mazāku par esošo, nepieciešamības gadījumā, veicot to pārbūves padziļināšanu;
- Gadījumā, ja telekomunikāciju tīkli iekrīt rekonstrukcijas zonā, paredzēt aku vāku līmeņu regulēšanu;
- Nepieciešamības gadījumā nomainīt aku vākus pret smaga tipa un to regulēšanu;
- Ja sakaru komunikācijas traucē veikt ielas rekonstrukciju, paredzēt to pārlūkšanu vai pārbūvi, katru gadījumu saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV” un paredzēt darbu finansēšanu. Izstrādājot projektu, ievērot Latvijas valsts „Aizsargjoslu likumu”;
- Ja apakšzemes telekomunikācijas izbūves gaitā esošo sakaru tīkla elementu drošība un saglabāšana nav iespējama, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par telekomunikācijas pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots kad tiks noslēgta vienošanās ar SIA „DAUTKOM TV” par telekomunikāciju pārbūvēšanu;
- Tuvināšanu un šķērsošanu ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkliem izpildīt atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.574 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 5.§), „Aizsargjoslu likumam” un „Elektronisko sakaru likumam”;
- Šķērsojuma un tuvinājuma vietās ar tīkliem SIA „DAUTKOM TV” projekta dokumentācijā inženiertīklu vertikālo un horizontālo griezumu rādīt pilnā apjomā, mērogā 1:250 mm;
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus;
- Projekta skici iepriekš saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentācijas (kanalizācijas trases ar griezumu) vienu eksemplāru iesniegt SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Jebkuru darbu veikt tikai SIA „DAUTKOM TV” pārstāvja klātbūtnē (tālr.: 27879041);
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

SIA „DAUTKOM TV”
Telekomunikāciju inženieris



R.Artimovičs