




Detaja #13
Sprauslas statīvs (1gb)



Pretskats




NORĀDĪJUMI:


- Detaļu izgatavot no nerūsējošā tērauda A2 (304)
- Loksnes biezums - 5mm
- Pie izgrieztās loksnes piemetināt 570mm garus leņķdzelžus 30x30mm ar biezumu 3mm
- Pie katra leņķdzelža piemetināt divas 3mm biezas plāksnītes ar urbumu Ø12mm
- Statīva kājiņas (leņķdzelžus) sametināt kopā ar plāksnēm 242x25x2mm
- Statīva uzstādīšanai izmantot rūpnieciski izgatavotas statīva pēdiņas, kur ieskrūvēti 140mm garī vītņu stieņi M10. Katru vītņu stieni un statīva kājiņu savieno, izmantojot uzgriezni (DIN 934), papildskni (DIN 125) un paškontrolējošu uzgriezni (DIN 982)
- Visi izmēri doti milimetros (mm)

Plāksnīte ar urbumu Ø12mm
(6gb)

Pretskats



Virsskats



<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div>AKVEDUKTS®</div></div>		10.03.2017.	AKVEDUKTS, SIA	
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas P1 "Komunālās saimniecības pārvalde", reģ. Nr. 90009547852		Objekts: Strūklakas aprīkojuma atjaunošana Dubrovina parkā, Daugavpilī. Tehniskais uzdevums metāla konstrukciju izgatavoļājam		
Izstrādāja	Reinis Sarkans			
Adrese	Akvedukti, Ķekavas pagasts	Izgatavojama detaļa # 13		
Tālrunis	67606390; fakss: 67606392			
Pārbaudīja	Gints Jaudzems			
Mob. tālr.	29223204			
		Lapa: TN-10	Stadija: ...	
		Mērogs:	1:5	
		16 lapa		