


9. Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu izmēru un piesaist kontrolmērījumus dabā. Nepieciešamie izmēri detalizācijai jāprecizē uz vietas. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus izmērus, risinājumus, savlaicīgi pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru.
10. Darbu veikšanas gaitā stingri ievērot "Darbu veikšanas projekta" prasības un noteikumi par darba drošības un veselības organizēšanu aizsardzības un darba vietu iekārtošanu būvlaukumos.
11. Demontāžas darbi jāveic atbilstoši DVP, garantējot drošus darba apstākļus un ievērot noteikumi par darba drošības un veselības organizēšanu aizsardzības un darba vietu iekārtošanu būvlaukumos.
12. Demontējot konstrukcijas, jāpielieto stacionāri pastiprinājuma elementi ( statņi, sijas) to balstīšanai sagriešanas- zāģēšanas procesa gaitā un nav pieļaujama konstrukciju brīva krišana, kā arī to izlaušana no balstvietām.
13. Demontējot konstrukcijas nav pieļaujama demontējamo elementu novietošana uz pārseguma. Nepieciešamības gadījumos, demontējamo materiālu daudzums, ko var novietot uz pārseguma, nedrīkst pārsniegt 200 kg/m<sup>2</sup> slodzi.
14. Veicot atsevišķu iecirkņu demontāžas darbus, nav pieļaujama strādnieku atrašanās apakšējos stāvos šī iecirkņa robežās.
15. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēku nesošo konstrukciju tehniskajam stāvoklim un, ja parādās kaut kādas redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās, nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi, lai izstrādātu nepieciešamos konstrukciju pastiprināšanas risinājumus.
16. Būvuzņēmējam jāievērtē minēto darbu veikšanai nepiec. mater. un darbietilpība, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama tehnoloģiski pareiza, LR normatīviem atbilstoša un kvalitatīva darbu izpilde pilnā apjomā.
17. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai. Jebkuras projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar projektēšanas biroju.

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS:  Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils		ARHĪVA NR.: <b>LV-46-1</b>		DATUMS:	
						PASŪTĪJUMS:  <b>LV-46</b>		<b>BK</b>	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:  Daugavpils Valsts ģimnāzija Cietokšņa iela 33, Daugavpils		STADIJA	LAPA	LAPAS	
BPV	L.Vītola					<b>BP</b>	<b>1.2</b>	<b>21</b>	
Būvpr.d.v.	T. Millersone			LAPAS NOSAUKUMS:  Vispārīgie rādītāji (nobeigums).		MĒROGS: 1:100			
						DATUMS:			