

SASKAŅOTS
Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore
I. Goldberga

Daugavpili, 2016.gada 14. oktobrī

ZIŅOJUMS

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām
**„LOGU BLOKU UZSTĀDĪŠANA UN APDARE
BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2016. gadā”**

1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums	Bērnunams-patversme „Priedīte”	
Adrese	Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417	
Reģ. Nr.	LV90010437371	
Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)	Bērnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova	
Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts	mob.t. 26525360, e-pasts: ludmila.smikova@inbox.lv	
Darba laiks	Pirmdiena	08:00 – 17:00
	Otrdiena	08:00 – 17:00
	Trešdiena	08:00 – 17:00
	Ceturtdiena	08:00 – 17:00
	piektdiena	08:00 – 17:00

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2016. gada 12. oktobris;
- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** logu bloku uzstādīšana un apdare bērnnunamā-patversmē „Priedīte”;
- Līguma izpildes termiņš:** 1(viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas;
- Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts **Tehniskajā specifikācijā** (Pielikums Nr. 1);
- Paredzamā līgumcena:** līdz 1837,28 ar PVN;
- Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:** piedāvājums ar viszemāko cenu;
- Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (pielikums Nr. 2);
- Piedāvājums iesniedzams līdz 2016. gada 21. oktobrim, plkst. 10:00 uz e-pastu:** ludmila.smikova@inbox.lv.

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;
- Pretendenta piedāvājuma forma.

Daugavpils pilsētas domes bērnnunama-patversmes „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

 / L. Smikova/

Daugavpili, 2016. gada 13. oktobrī

*Saskaņots PD
P. Dzālbe*

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„LOGU BLOKU UZSTĀDĪŠANA UN APDARE
BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2016. gadā”

Nr.	Pozīcijas nosaukums	Specifikācija	Skaitis
1.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nama-patversmes „Priedīte” sensorajā istabā Turaidas ielā 36, Daugavpilī	<ul style="list-style-type: none"> • Plastmasas stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – logs verams; – loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos. • PVC loga rāmis: <ul style="list-style-type: none"> – krāsa iekšpusē balta; – stikls caurspīdīgs. • Selektīvā stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – siltumcaurlaidības koeficients <ul style="list-style-type: none"> a. rāmjiem $U \leq 1.10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; b. stiklam $U \leq 0.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; • Speiseris $U \leq 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (Thermix); • Montāža $< 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; • Pretvēja un pretkondensāta membrāna • Izmēri*: <ul style="list-style-type: none"> – Augstums 1440 mm x platums 4000 – 1 gab. <i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i> • Skārda ārpalodze $b = 150 \text{ mm}$; • PVC palodze $b = 200 \text{ mm}$; • Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas. 	1
2.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nama-patversmes „Priedīte” psihologa kabinetā Turaidas ielā 36, Daugavpilī	<ul style="list-style-type: none"> • Plastmasas stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – logs verams; – loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos. • PVC loga rāmis: <ul style="list-style-type: none"> – krāsa iekšpusē balta; – stikls caurspīdīgs. • Selektīvā stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – siltumcaurlaidības koeficients <ul style="list-style-type: none"> c. rāmjiem $U \leq 1.10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; d. stiklam $U \leq 0.60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; • Speiseris $U \leq 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (Thermix); • Montāža $< 0.04 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; • Pretvēja un pretkondensāta membrāna • Izmēri*: <ul style="list-style-type: none"> – Augstums 2040 mm x platums 4130 – 1 gab. <i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i> • Skārda ārpalodze $b = 150 \text{ mm}$; • PVC palodze $b = 200 \text{ mm}$; • Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas. 	1

Daugavpils pilsētas domes bērnu nama-patversmes „Priedīte” vadītāja  /L. Smikova/

PIEDĀVĀJUMS

Kam:	Daugavpils pilsētas domes bērnu nams-patversme „Priedīte”, Turaidas iela 36, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Pretendents Reģistrācijas Nr.	
Adrese:	
Kontaktpersona, tālrunis, fakss un e-pasts:	
Pretendenta bankas rekvizīti:	

Piedāvājam šādas preču piegādes tehniskajā specifikācijā „LOGU BLOKU UZSTĀDĪŠANA UN APDARE BĒRNUNAMĀ-PATVERSMĒ „Priedīte” 2016. gadā” norādītās preces par šādu cenu:

Nr.	Pozīcijas nosaukums	Specifikācija	Sakits	Cena bez PVN	PVN	Summa ar PVN
1.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nams-patversmes „Priedīte” sensorajā istabā Turaidas ielā 36, Daugavpilī	<ul style="list-style-type: none"> ● Plastmasas stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – logs verams; – loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos. ● PVC loga rāmis: <ul style="list-style-type: none"> – krāsa iekšpusē balta; – stikls caurspīdīgs. ● Selektīvā stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – siltumcaurlaidības koeficients <ul style="list-style-type: none"> a. rāmjiem $U \leq 1.10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; b. stiklam $U \leq 0.60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; ● Speiseris $U \leq 0.04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (Thermix); ● Montāža $< 0.04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; ● Pretvēja un pretkondensāta membrāna ● Izmēri*: <ul style="list-style-type: none"> – Augstums 1440 mm x platums 4000 – 1 gab. <p><i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skārda ārpalodze $b = 150 \text{ mm}$; ● PVC palodze $b = 200 \text{ mm}$; ● Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas. 	1			
2.	Plastmasas stikla pakešu logs ar apdari bērnu nams-patversmes „Priedīte” psihologa kabinetā	<ul style="list-style-type: none"> ● Plastmasas stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – logs verams; – loga vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 3 stāvokļos. ● PVC loga rāmis: <ul style="list-style-type: none"> – krāsa iekšpusē balta; – stikls caurspīdīgs. ● Selektīvā stikla pakešu loga bloks: <ul style="list-style-type: none"> – siltumcaurlaidības koeficients 	1			

	Turaidas ielā 36, Daugavpilī	<p>c. rāmjiem $U \leq 1.10 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; d. stiklam $U \leq 0.60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speiseris $U \leq 0.04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (Thermix); • Montāža $< 0.04 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$; • Pretvēja un pretkondensāta membrāna • Izmēri*: <ul style="list-style-type: none"> – Augstums 2040 mm x platums 4130 – 1 gab. <p><i>*izmēri jāprecizē pirms izgatavošanas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skārda ārpalodze $b = 150 \text{ mm}$; • PVC palodze $b = 200 \text{ mm}$; • Pēc montāžas ārējo logu ailu sānu malas tiek gruntētas, tad tām tiek ierīkots apmetums, pēc tam tās tiek špaktelētas, gruntētas un krāsotas. 				
		Kopā:				

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievienopilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	