




AVK RĀMIS RM-5
M 1:100



1-1
M 1:50



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA RM-5

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Masa, kg		Piezīmes
				vien.	kopā	
MS-1	EN 10279	U-prof. UPE180, l=6100mm	3	120.2	360.6	
MS-2	EN 10056	U-prof. UPE180, l=1010mm	4	19.9	79.6	
MS-2	EN 10056	L75x75x5, l=1010mm	4	5.9	23.6	
	EN 10058	loksne -150x150x10	6	1.8	10.8	
	EN 10058	loksne -200x200x20	6	5.7	34.2	
St-1	EN 10219	caurule □100x6, l=900mm	6	3.9	23.4	
	LVS 206:2014	Betons C20/25, m³	0.11			

PIEZĪMES:

- Pirms darbu uzsākšanas metāla rāmju izmērus precizēt uz vietas pēc ventilācijas iekārtas PN-4 saņemšanas (skat. AVK daļu).
- Tērauda konstrukciju montāžas darbus veikt saskaņā ar būvdarbu uzņēmēja izstrādāto "Darbu veikšanas projektu" (DVP).
- Tērauda konstrukciju izgatavošanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar LVS -1090-1, LVS-1090-2 prasībām. Montāžas savienojumi - metināti un skrūvju. Visas konstrukcijas izgatavojamas rūpnieciski. Skrūvju savienojumos lietot B precizitātes klases skrūves ar stiprības klasi 8.8.
- Metināšanu veikt ar Tenacito 38R, tipa elektrodiem, atbilstoši DIN 17100 prasībām, metinājuma šuvju biezums ņemts pēc vismazākā metinājuma elementu biezuma, bet ne mazāk kā 6mm.
- Tērauda konstrukciju detalizētu projektu MKD izstrādā izgatavotājs, saskaņojot ar MK projekta daļas izstrādātāju.
- Tērauda konstrukcijas aizsardzībai pret koroziju jānoklāj ar gruntējumu un divas reizes jānokrāso ar emalju.

<div><div><div></div><div>REM PRO</div></div><div>ARHITEKTU BIROJS</div><div>REM PRO</div><div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div><div>Muitas 1a, Rīga, LV-1010, Latvija</div><div>tālr./fax. 67213941, e-mail: riga@rem.lv</div><div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div><div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"</div> <div>REĢ. Nr. 90002682862</div>				<div>Pasūtījuma Nr.</div> <div>REM_3214</div>							
<div>OBJEKTA NOSAUKUMS</div> <div>ĒKAS AR BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMU 0500 005 2018 001 ENERGOEFEKTIVITĀTES</div> <div>PAAUGSTINĀŠANA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA SMILŠU IELĀ 92, DAUGAVPILĪ</div> <div>(2 KĀRTĀS)</div>															
<div>AMATA NOSAUKUMS</div> <div>VĀRDS, UZVĀRDS</div> <div>PARAKSTS</div> <div>DATUMS</div>				<div>RASĒJUMA NOSAUKUMS</div> <div>AVK RĀMIS RM-5 (I KĀRTA)</div>											
<div>BŪVPROJ.DAĻ.VAD.</div> <div>L.ANTONOVA</div> <div>09.2017.</div>				<div>ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.</div> <div>REM_3214</div>		<div>RASĒJUMA MARKA</div> <div>BK/AU</div>		<div>STADIJA</div> <div>BP</div>		<div>MĒROGS</div> <div>1:50</div> <div>1:100</div>		<div>LAPA</div> <div>7</div>		<div>LAPAS</div>	
<div>IZSTRĀDĀJA</div> <div>L.ANTONOVA</div> <div>09.2017.</div>															