

ESOŠĀS SITUĀCIJAS ATTĒLS



VISPĀRĪGIE DATI:

1. Tehniskā dokumentācija objektam “Bērnu rotaļu laukuma izbūve zemes gabalā ar kadastra Nr. 05000320236 (mikrorajonā Križīl), Daugavpilī”ir izstrādāta pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” tehnisko specifikāciju.

2.Projektējamā teritorija atrodas daudzdzīvokļu māju Viršu ielā 45 un Poligona ielā 58 tuvumā.

3.Esošais laukuma reljefs gandrīz līdzens, teritorija nav labiekārtota, esošais segums- dabīgas izcelsmes zālājs, dažviet- smilts iesegums.

4.Par laukuma nulles atzīmi tiek pieņemta relatīvā atzīme 117.35.

5.Ūdens novadīšana no laukuma teritorijas tiek nodrošināta ar slīpumiem līdz 3%.

6.Laukuma nospraušanai un aprīkojuma piesaistei tiek piedāvāts izmantot DWG failu koordinātēs.

7.Rotaļu laukuma teritorijai tiek paredzēts smilts iesegums ar plastikas apmali .


8.Rotaļu laukuma pieejas ceļina segums – asfaltbetons. Rotaļu laukuma pieejas ceļiņš vienlaicīgi savieno daudzdzīvokļu mājās ar bērnu dārzu.

9.Laukuma aprīkojuma piesaistei un vizualizācijai tiek izmantoti atsevišķu kompāniju piedāvājumi, kam ir informatīvs raksturs.

10.Rotaļu laukuma būvniecībai ir iespējama aprīkojuma nomaiņa pret analogiem. Par iekārtu analogiem tiek uzskatītas iekārtas, kas pēc funkcionalitātes, drošības zonu izmēriem un iekārtu ražošanas materiāliem ir līdzvērtīgas tehniskajā dokumentācijā minētajām.

11.Rotaļu laukuma aprīkojuma stiprināšanai un montāžās tehnoloģijai jāatbilst ražotāja rekomendācijām.

SITUĀCIJAS PLĀNS



RASĒJUMU SARAKSTS		
Nr.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
GP-0	Situācijas plāns, esošās situācijas attēls, vispārīgāie dati	1.lapa
GP-1	Ģenerālais plāns, raksturīgāie griezumā	1.lapa
GP-2	Rotaļu laukuma iekārtu eksplikācija	1.lapa

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS	
Apzīmējums	NOSAUKUMS
MK Nr.500	Vispārīgāie būvnoteikumi
MK Nr.1620	Noteikumi par būvju klasifikāciju
MK Nr.551	Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi.
LVS EN 1176	Spēļu laukumu aprīkojums un pārkļājums
LVS EN 1177	Triezienus slāpējošā spēļu laukumu virsmas

					2.
					1.
Projekētājs	Pārbaudītājs	Astiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.
Projekētājs	Pasūtītājs				Pasūtītājs:
Projekts		DPPJ "Komunālās saimniecības pārvalde"		Pasūtītājs:	
Analīze		Pārbaudītājs	Datums	Pasūtītājs:	
Būvproj. vad.		A.Chkanovičs	03.2017	Būvproj. vad.	
TS daļas vad.		V. Semjonko	03.2017	TS daļas vad.	
Projekētājs		B. Semjonko	03.2017	Projekētājs	
Situācijas plāns, esošās situācijas attēls, vispārīgāie dati				Mērogs: B/M	
				Arhīva Nr.	