



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNICĪBAS DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000077325, Raiņa ielā 28, Daugavpils LV 5403, tālr. 65407780, fax 65457160,
e-pasts: ppdep@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

**Plānošanas un arhitektūras uzdevums
pārvades, sadales tīkliem, ielām**

**Kandavas – Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas- Stacijas- Smilšu ielu
pārvada būvniecība Daugavpilī**

(būves nosaukums un adrese)

Izsniegts 2012.gada 07. februārī
Nr. 8.5-2.1/33

**Daugavpils pilsētas domes
Komunālās saimniecības pārvalde**
reģ. Nr. 90009547852,
Imantas ielā 35a, Daugavpilī

(kam izsniegts)

1. Zemes gabala raksturojums

1.1.	Zemes vienības (gabala) kadastra apzīmējums	Kad. Nr. 0500 010 1104; 0500 001 8104; 0500 001 1003; 0500 001 1002; 0500 001 1308; 0500 001 1007; 0500 001 1316; 0500 001 0702; 0500 001 0701; 0500 001 1305; 0500 001 1405; 0500 001 0816; 0500 001 0003; 0500 001 0416; 0500 001 1502; 0500 001 0415; 0500 001 0405; 0500 001 0413; 0500 001 0403; 0500 001 0414; 0500 001 0413; 0500 001 0412; 0500 001 0438; 0500 001 0439; 0500 001 0418; 0500 001 1623; 0500 001 1601; 0500 001 0501; 0500 004 8013; 0500 009 0315; 0500 009 0310; 0500 009 0319; 0500 009 0304; 0500 009 0311; 0500 009 0303; 0500 009 0314; 0500 009 0425; 0500 009 0418.
1.2.	Zemes gabala īpašnieks vai lietotājs	Daugavpils pilsētas pašvaldība reģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (Kad. Nr. 0500 001 0501; 0500 001 1601 0500 00118; 0500 001 1623; 0500 001 0413; 0500 001 04120500 001 0816; 0500 001 0003; 0500 001 0416;

		<p>0500 001 1502; 0500 001 1305; 0500 001 1007; 0500 001 13160500 010 1104; 0500 001 8104; 0500 001 1003; 0500 004 8013; 0500 009 0315; 0500 009 0310; 0500 009 0319; 0500 009 0314; 0500 009 0425; 0500 009 0418)</p> <p>Kad. Nr.0500 001 0439- zemes īpašnieks Daugavpils pilsētas pašvaldība ēku- Nikolajs Sidorovs(13/20 d/d) un Semjons Ivanovs (7/20 d/d).</p> <p>Kad. Nr.0500 001 0438- zemes īpašnieks Daugavpils pilsētas pašvaldība Ēku īpašnieks- Dobra Mafcele (4/9 d/d) un Tamara Eļermane (5/9 d/d)</p> <p>Kad. Nr.0500 001 0414 zemes īpašnieks Daugavpils pilsētas pašvaldība, ēku-Aleksandrs Šeršņovs (1/2 d/d) un Jeļena Cešeļko (1/2 d/d)</p> <p>Kad. Nr. 0500 001 0415 zemes īpašnieks Daugavpils pilsētas pašvaldība, ēku- Jeļena Fiļimonova</p> <p>Kad. Nr. 0500 001 1405- Valery Tyasin, Tatjana Kurmeļova, SIA "REO LAT", Jeļizaveta Reiņikova, Sergejs Kurmeļovs, Olga Pukinska</p> <p>Kad. Nr. 0500 001 0701- Valery Tyasin, ", Jeļizaveta Reiņikova, Sergejs Kurmeļovs, Olga Pukinska,</p> <p>Kad. Nr. 0500 001 0702- Daugavpils Universitāte</p> <p>Kad. Nr. 0500 001 1308- Latvijas Republikas Finanšu Ministrija</p> <p>Kad. Nr. 0500 001 1002- SIA "Daugavpils ūdens"</p> <p>Kad. Nr. 0500 009 0303- zemes īpašnieks Daugavpils pilsētas pašvaldība, ēku īpašnieki- Anfisa Labute, Aivars Birulis, Igors Mihailovs, Kira Astratova,</p> <p>Kad. Nr. 0500 009 0311- Natalja Samoilenko, Kad. Nr. 0500 009 0304- Boriss Gasperovičs</p> <p>(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruna numurs vai juridiskās personas rekvizīti)</p>
1.3.	Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments	Izdrukā no VZD kadastra sistēmas datu bāzes
1.4	Zemes gabala platība	<u>Precizēt projekta sastāvā</u>
1.5.	Projektējamās ielas garums (komunikāciju tīklu projektiem)	<u>Precizēt projekta sastāvā</u>
1.6.	Zemes gabala novietne un situācija, tā teritorijā esošās ēkas un būves (apraksts)	Jaunbūvējamais Kandavas- Daugavas ielu transporta mezgls atrodas Centra rajonā un savieno Daugavas un Kandavas ielas starp Esplanādes ūdenskrātuvi un Esplanādes purvu. Kandavas- Stacijas- Smilšu ielu pārveds pāri dzelzceļa sliežu savieno Centra rajonu ar Jaunbūvi (Kandavas ielu ar Smilšu ielu).

1.7.	Pārvides, sadales tīkla novietne un situācija (apraksts)	Kandavas- Daugavas ielu transporta mezgls un Kandavas- Stacijas- Smilšu ielu pārvads savieno maģistrālo Daugavas ielu pilsētas centrā pa Kandavas ielu pāri dzelzceļam līdz Smilšu ielai Jaunbūvē.
1.8	Īpašie apstākļi (piemēram, zemes gabals atrodas pieminekļu aizsardzības zonā, zaļajā zonā, parka zonā, dabas liegumā vai tā tuvumā)	Kandavas- Stacijas- Smilšu ielu pārvada daļa atrodas Dzelzceļa aizsargjoslas teritorijā.
1.9.	Teritorijas plānojumā noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana	Satiksmes teritorija
1.10.	Ierobežojumi (piemēram, servitūti)	Esošo komunikāciju aizsargjoslas (Saskaņā ar zemesgrāmatas datiem)
1.11.	Papildus prasības (piem., jāveic zemes transformācija uz apbūves zemi)	<i>Saglabāt vai atjaunot ģeodēziskā tīkla punktus Nr. 4484; 0238, 0041, 1856, 1584. Ja nepieciešama to pārņemšana, tad paredzēt projekta sastāvā.</i>

2. Būvprojektēšanas nosacījumi

2.1.	Būvniecības veids	Jaunbūve
2.1.1.	Sabiedriski nozīmīga būve (ir / nav)	Ir
2.2.2.	Būves klasifikācijas kods (CC kods) Esošais / plānotais	Precizēt projekta sastāvā
2.2	Būvprojektēšanas stadijas	Divas – Skiču un tehniskais projekts Tehnisko projektu ir iespējams sadalīt kārtās
2.3.	Apbūves pamatnosacījumi	Posmā no Daugavas ielas līdz Kandavas ielai paredzēt jauna divu joslu ceļa būvniecību. Izvērtējot kustības intensitāti iespējama arī ceļa platuma samazināšana līdz vienai kustības joslai katrā virzienā. Posmā no Kandavas ielas līdz Smilšu ielai paredzēt virszemes pārvada būvniecību pāri dzelzceļa sliekšņiem. Projekta sastāvā detalizēti atrisināt Kandavas un Stacijas ielu krustojumu.
2.4.	Kompozīcijas pamatnosacījumi	Projektējot Kandavas- Daugavas ielu transporta mezglu un Kandavas- Stacijas- Smilšu ielu pārvadu, paredzēt: 1.ielas apgaismojuma rekonstrukciju visā projektējamā posmā un jauna būvniecību. 2.Paredzēt gājēju trotuāru vismaz vienā pusē visiem jaunbūvējamiem posmiem. 3.Izvērtēt trokšņu aizsargekrānu un žogu nepieciešamību.
2.4.1	Komunikāciju pieslēguma punkts	Esošās komunikācijas Kandavas, Stacijas un Smilšu ielās.

2.6.	Būvkonstrukciju projektēšanas prasības	
2.6.1.	Ugunsdrošības pakāpe	Saskaņā ar būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"
2.6.2.	Nesošās konstrukcijas	Pārvalu pāri dzelzsceļam projektēt virszemes uz tiltu balstiem, vai piedāvāt citas atbilstošas konstrukcijas
2.6.3.	Tehniskās apsekošanas akts (pilsētā būvēm)	
2.6.4.	Teritorijas iekārtošanas prasības	
2.7.1.	Aizsargstādīšana	1. Paredzēt aizsargstādījumu rekonstrukciju vai jaunu izveidošanu posmā no Daugavas ielas līdz Stacijas ielai. 2. Ielu zaļajās zonās paredzēt pret dūmgāzēm izturīgu dižstādu stādīšanu
2.7.2.	Nožogojums	Paredzēt norobežojošas gājēju barjeras posmos, kur tas nepieciešams satiksmes drošībai
2.7.3.	Apgaismošana	Paredzēt ielas apgaismojuma rekonstrukciju un jauna apgaismojuma izveidi visā projektējamā posmā
2.7.4.	Vertikālā plānošana	1. Risināt atbilstoši būvniecības prasībām un esošajām augstuma atzīmēm. 2. Paredzēt risinājumus lietus ūdens novadīšanai un vides pieejamības nodrošināšanai
2.7.5.	Brauktuves un ietvju segums	Paredzēt esošo nobrauktuves un savienojumu ar pilsētas ielām rekonstrukciju sarkano līniju robežās. Segums – asfaltbetons Jaunbūvējamām ielām- asfaltbetons.
2.7.6.	Būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja izmantot izgāztuvi	Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Celtniecības atkritumu, kā sadzīves atkritumu veida, savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsētā”
2.8.	Vides pieejamības prasības	Nodrošināt
2.8.1.	Teritorija	Paredzēt pasākumus vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem- luksoforus ar skaņas signālu pie krustojumiem, kontrastējošas faktūras pielietojumu ietves seguma līmeņa maiņas vietās pie gājēju pārejām; pie gājēju pārejām un vietās, kur ietve šķērso izbrauktuves no zemesgabaliem, līmeņu starpībai jābūt ne lielākai kā 25 mm

3. Pieslēgšanās tehniskās prasības inženierkomunikācijām un infrastruktūrai vai to šķērsošana

(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruna numuru)

3.1.	Ūdensapgāde un kanalizācija	SIA „Daugavpils ūdens” Daugavpilī, Ūdensvada ielā 3 tālr.65444565	+
------	-----------------------------	---	---

3.1.	Ūdens un ceļi	VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Daugavpils nodaļa, 18.novembra ielā 333, tālr.65432197	+
3.2.	Elektroapgāde	VAS „Sadales tīkls” Austrumu reģions, Daugavpilī, Klusā ielā 2, tālr.65480359	+
3.3.	Ūdens apgāde	AS „Latvijas gāze” Daugavpils iecirknis Daugavpilī, Kr. Valdemāra ielā 24, tālr.65404006, 65404009	+
3.4.	Siluma apgāde	PAS "Daugavpils siltumtīkli" Daugavpilī, 18.novembra ielā 4, tālr.65407533	+
3.5.	Telekomunikācijas	Visi legālie sakaru tīklu turētāji	+
3.6.	Lietus ūdens kanalizācija, pilsētas infrastruktūras uzturēšanai	Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības Pārvalde Imantas ielā 35, Daugavpils, tālr. 65476316	+

4. Tehniskie un īpašie noteikumi

(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālrunu numuru)

4.1.	Vides aizsardzības prasības (Reģionālā vides pārvalde)	Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.5432219	+
4.2.	Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija)	M. Pils ielā 19, Rīgā, LV 1050, tālr. 67229272	-
4.3.	VAS "Latvijas dzelzceļš"	Gogoļa iela 3., Rīga, LV 1547	+
4.4.	Higiēnas prasības (Veselības inspekcija, Latgales kontroles daļa)	Saules ielā 5, Daugavpils, tālr. 65424547	+
4.5.	Citas prasības	<i>Projektā paredzēt zemes gabalu daļu un būvju atpirkšanu, būvju nojaukšanu, ja tas nepieciešams projekta realizācijai. Projektā paredzēt sadaļu "zemes ierīcības projekts" par nepieciešamo zemes gabalu atdalīšanu no zemes īpašniekiem pirms to saskaņojot ar zemes īpašniekiem.</i>	+

5. Pašvaldību institūciju izsniegtās atļaujas

5.1.	Koku ciršanas atļauja (ja paredzēts esošo koku ciršana)	Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības nodaļa Imantas ielā 35, Daugavpils, tālr. 65476316	+
5.2.	Rakšanas darbu atļauja Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības nodaļa	Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības nodaļa Imantas ielā 35, Daugavpils, tālr. 65476316	+
5.3.	Citas atļaujas		

Projektu izstrādāt licenzētai projektēšanas organizācijai vai sertificētiem speciālistiem uz aktualizētas topogrāfiskās pamatnes M 1: 500. Topogrāfisko plānu ar zemesgabalu robežām iekļaut projekta sastāvā.

Projekta sastāvā nepieciešams izstrādāt ceļu satiksmes drošības auditu un veikt būvprojekta ekspertīzi.

Projektu saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem, ja tiek skartas esošo komunikāciju aizsargjoslas.

Paredzēt projekta publisko apspriešanu.

Projektu skicē stadijā saskaņot ar pasūtītāju, pilsētas galveno arhitektu, VAS "Latvijas valsts ceļi", AS "Latvijas dzelzceļš", ainavu arhitektu un būvvaldes vadītāju

Projektu tehniskajā stadijā saskaņot ar p.3, p.4 minētajām institūcijām, pasūtītāju, ainavu arhitektu pilsētas galveno arhitektu un iesniegt akceptēšanai būvvaldē.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs līdz **2014. gada 1. februārim**

Departamenta vadītāja



(paraksts un tā atšifrējums)


S. Krjukova

Būvvaldes vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums)

V. Ļaksa

Šo plānošanas-arhitektūras uzdevumu var pārsūdzēt 30 dienu laikā no tā izdošanas dienas Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā pie Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Raiņa ielā 28, Daugavpilī



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Latgales reģiona Daugavpils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Tālr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 17.02.2012.g. Nr. 4.6.6/21

TEHNISKIE NOTEIKUMI

par ceļu pārvada un transporta mezgla skiču projekta izstrādi

Tehniskie noteikumi izdoti: Daugavpils Dome, Komunālās saimniecības nodaļai.
Imantas ielā 35a, Daugavpilī, LV-5401

Objekta adrese: Kandavas- Daugavas un Kandavas- Stacijas- Smilšu ielu krustojumi

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

- Ierīkot vai rekonstruēt apgaismojumu visos projektējamajos posmos ;
- Nodrošināt izbauktuves no māju un ofisu pagalmiem ;
- Vienā pusē, izveidot gājēju ietvi 1,5.m. platumā ;
- Brauktuves vienas joslas platums atbilstoši LVS ;
- Ielas posmā pie Mūzikas vidusskolas izprojektēt stāvvietas(iespējams atsevišķs stāvlaukums) ;
- Pieslēgumu ar Daugavas ielu veidot ar 3 joslām ;
- Daugavas ielai paredzēt kreisā pagrieziena joslu un paātrinājuma joslu no Kandavas ielas ;
- Kandavas- Stacijas- Smilšu pārvadam braukšanas virzienus projektēt ar min. kreisiem pagr. ;
- Uz ielas un stāvvietās uznest horizontālos apzīmējumus ;
- Izstrādāt satiksmes organizācijas un c/zīmju uzstādīšanas shēmas ;
- Projektā ietvert pagaidu c/zīmju izvietojuma shēmas , veicot remontdarbus ;
- Satiksmes organizāciju un c/zīmes izvietojuma lapas saskaņot atsevišķi .

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Daugavpils Dome, Komunālās saimniecības nodaļas iesniegumu Nr. 9-40 /97
2. 1992.gada 11.marta likumu „Par autoceļiem”

Daugavpils nodaļas vadītājs

Tālr. 6-54-29100

G. Hmelņickis