

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-2/54/208

Datums: 20.02.2012 Pamatojums: Daugavpils
7.02.2012. pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: Daugavpils pilsēta dome Kontakttālrunis: 29377041
Zemes kadastra Nr. 0500 001 2905
Objekta adrese: Daugavas-Kandavas-Stacijas-Smilšu ielas, Daugavpils

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Kandavas- Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas-Stacijas-Smilšu ielu pārvada būvniecība, tehniskā projekta izstrādei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikācijas: sakaru kanalizācija ar instalētiem sakaru kabeļiem (optiskie, vara maģistrālie un sadales kabeļi) un sakaru kabeļi gruntī.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektā paredzēt pasākumus minētā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Elektronisko sakaru likumam.
2.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26412736, 26165658).
3.	Asbestcimenta kabeļu kanalizācijas darbu veikšanas vietās, projektā paredzēt jaunu P/E cauruļu ieguldīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā neatstāt sakaru kabeļu kanalizācijas akas un sakaru kabeļus gruntī zem ielas braucamās daļas. Sakaru kabeļu gruntī šķērsojumu vietās tos aizsargāt ar caurulēm, paredzēt jaunu P/E cauruļu ieguldīšanu. Nodrošināt esošo sakaru komunikāciju atrašanās dziļuma saglabāšanu attiecībā pret projektēto virsmas līmeni. Nepieciešamības gadījumā nomainīt aku lūkas uz atbilstošas slodzes un tipa sakaru kabeļu aku lūkām ar logotipu "Lattelecom".
4.	Ja tehnisku iemeslu dēļ 1.punktā minētais nav iespējams, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par sakaru komunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom. Lai nodrošinātu rekonstruējamajā objektā Lattelecom sakaru komunikāciju darbību un tālāku izmantošanu pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas iznest no celtniecības zonas Lattelecom optiskos un vara sakaru kabeļus.
5.	Tikla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rēzeknē, Maskavas ielā 5, tālr. 64648003; 29340546.
6.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120. Elektronisko sakaru tīklu projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšanai kontaktēties ar klientu attiecību vadītāju R.Stramkaļu tālr.: 64648003; 29340546.

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom RBAD TILAN reģionālo līniju inspektoru grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom RBAD TILAN reģionālo līniju inspektoru grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagatavoja SIA
Lattelecom:

amats, tālrunis:

Datums:

Paraksts:

Aleksejs Prudņikovs

Aleksejs Prudņikovs, vadošais līniju inženieris 65455120

20.02.20121

2012.gada «08» februāris Nr. 64
Daugavpilī

*Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Vadītājam A.Pudāna k-gam*

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2012.gada 07.februāra vēstuli Nr.2-40/92 sniedzam Jums tehniskos noteikumus objektam „Kandavas – Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas – Stacijas – Smilšu ielu pārvada būvniecība Daugavpilī” skiču projekta izstrādei.

Sakarā ar to, ka būvniecības zonā iekrīt SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkli, ir nepieciešams izpildīt sekojošus nosacījumus:

- Projektētājiem ir nepieciešams iekļaut darbus par smaga tipa lūku uzstādīšanu televīzijas akās vieglā tipa lūku vietā, kuras iekrīt ceļu braucamajā daļā. Kā arī nepieciešamības gadījumā paredzēt viena tipa televīzijas aku nomaiņu uz cita tipa televīzijas aku;
- Kā arī paredzēt projektā televīzijas kanalizācijas zemes gabalu padziļināšanu, kuriem tiks veikta grunta noņemšana;
- Projektu saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju inženieri Valeriju Kuprienko – mob.tālr.27879038.

SIA “DAUTKOM TV”
telekomunikāciju inženieris

V. Kuprienko

Pašvaldības akciju sabiedrība

"Daugavpils siltumtīkli"

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,

Daugavpilī, LV-5401,

Tālrunis +371 654-07533

Fakss +371 654-07555

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank Finland Plc Latvija branch

Norēķinu konts

LV87 NDEA 000 0082040907

Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2012. gada "14". februārī

Nr. 1-112/265

Uz 2012. gada 7. februāra

Nr. 2-40/96

Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”
Pašvaldības iestādes vadītājam
A. Pudana kungam
Imantas ielā 35a,
Daugavpils, LV 5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

PAS „Daugavpils siltumtīkli” paziņo, ka izpildot tehniska un skiču projekta darbus objektam „Kandavas-Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas-Stacijas-Smilšu ielu pārvada būvniecība Daugavpilī” ir jāparedz:

TEHNISKIE NOTEIKUMI

1. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
2. Paredzēt pasākumus saskaņā ar 2005. gada 15. jūlija likumu „Aizsargjoslu likums”.
3. Projektējamo tīklu un siltumtīklu šķērsošanu un satuvināšanu izpildīt atbilstoši LR spēkā esošiem normatīviem aktiem.
4. Attālums no siltumtīkliem līdz virsmas nevar būt mazāks par 1,0 m. Ja attālums būs mazāks par 1,0 m, izpildīt siltumtrases kanālu nostiprināšanu vai siltumtrases pārlikšanu.
5. Paredzēt lūku nomaiņu siltuma kamerām, kuras atrodas rekonstruējamās ielas posmā. Virsmas atzīmei pie siltuma kamerām jābūt ne augstākai par šo kameru lūku virsmas atzīmi. Nepieciešamības gadījumā (augstuma atzīmju izmaiņas, ielu ceļa seguma kritumu izmaiņas) paredzēt esošās siltuma kameras rekonstrukciju vai demontēšanu un servisa atslēgšanas ventiļu uzstādīšanu.
6. Nepieciešamības gadījumā paredzēt siltumtrases pārlikšanu.
7. Skiču projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
8. Projektu nepieciešams realizēt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri (marka SAT) tiek nodoti kontrolei.
9. Pirms celtniecības un montāžas darbu sākuma un pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi: tālr. 65424127, 29638262.
10. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2014. gada 13. februārim.

Ar cieņu,
Valdes loceklis



M. Laudīšs



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv

Daugavpili

20.02. 2012. Nr. 2.3.2.-7 / 104
Uz 08.02.2012. Nr. 2-40/104

**Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestādei
„Komunālās saimniecības
pārvalde”
Imantas iela 35A,
Daugavpils, LV 5401**

Par iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD Daugavpils RVP) izskatīja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vēstuli ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus objektam „Kandavas-Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas-Stacijas-Smilšu ielu pārvada būvniecība Daugavpilī”.

VVD Daugavpils RVP informē, ka saskaņā ar LR 30.10.1998. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 10. sadaļas 5) punkta prasībām augstāk minētajai paredzētajai darbībai ir jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums (turpmāk –SIVI). Lai kvalitatīvi un objektīvi veiktu SIVI, Jums VVD Daugavpils RVP ir jāiesniedz iesniegums, kas aizpildīts atbilstoši MK 25.01.2011. noteikumu Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 2.p. prasībām. Pievēršam Jūsu uzmanību sekojošām augstāk minēto MK noteikumu sadaļām:

1. Saskaņā ar 2.3.p. prasībām lūdzam sniegt visu informāciju attiecībā uz paredzēto darbību, norādot visus izbūvei paredzētos objektus (elektrolīnijas, apgaismojums, sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvējamie pārvadi vai tuneli, lietus ūdeņu savākšanas sistēmas u.t.l). Tāpat jānorāda izbūvējamo objektu garumi, platumi daudzumi. u.t.l. Lūdzam atsevišķi norādīt rekonstruējamo ielu posmu garumus un jābūvējamo ceļu garumus.
2. Saskaņā ar 2.4.1.p. jāsniedz informācija par galvenajām izejvielām, būvmateriāliem un to daudzumu objekta būvniecībai.
3. Saskaņā ar 2.4.5.p. prasībām jānorāda lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājums, plānotais notekūdeņu daudzums, piesārņojošās vielas notekūdeņos, to koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas (sniegt informāciju par attīrīšanas iekārtu jaudu, ja tādas ir paredzētas), notekūdeņu izplūdes vieta.
4. Saskaņā ar 2.4.8.p. jāsniedz informācija par iespējamajiem atkritumu daudzumiem un veidiem, kas radīsies augstāk minētā objekta izbūves gaitā.
5. Saskaņā ar 2.4.9.p. ir jāsniedz informācija par iespējamajām fizikālajām ietekmēm (piemēram, vibrācija troksnis), t.i. ir nepieciešams iesniegt informāciju par prognozēto automašīnu plūsmu, iesniegt prognozētos gaisa piesārņojuma un trokšņu aprēķinus.

S A Ņ E M T S
DPPI

„Komunālās saimniecības pārvalde”

21.02.2012.g.
Nr. 134/2-38

6. Saskaņā ar 2.7. p. prasībām sniegt informāciju par plānotajiem pasākumiem nelabvēlīgo ietekmju mazināšanai, tai skaitā par paredzētajiem pasākumiem fizikālo ietekmju mazināšanai (prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.t.l.)
7. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. g. grozījumiem, Esplanādes purva teritorija ir atzīmēta, kā ieteicamo mikroliegumu teritorija, kā arī saskaņā ar MK noteikumu Nr. 83 25. un 26. p. lūdzam iesniegt atzinumu par paredzētās darbības ietekmi uz Lielo ķīru koloniju Esplanādes purva teritorijā.
8. Lūdzam iesniegt vienotu teritorijas karti (plānu) ar norādēm par jaunbūvējamiem un rekonstruējamiem ielu posmiem un citiem izbūvējamiem objektiem (prettrokšņa sienām u.t.l.).

Jautājums par SIVI veikšanu augstāk minētajai darbībai tiks risināts tālāk pēc visas augstāk minētās informācijas iesniegšanas. Saskaņā LR 14.10.1998. likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13.p. prasībām, ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultāti kopā ar paredzēto darbību iesniegumu kopijām tiks nosūtīti Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23. Rīgā) lēmuma pieņemšanai par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu.

Saskaņā ar LR 30.10.1998. likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 5.punkta un LR MK 09.10.2007. noteikumu Nr. 689 „Noteikumi par valsts nodevu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu” prasībām, **pirms ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanas Jums ir jānomaksā valsts nodeva Ls 150 apmērā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu (saņēmējs: Valsts kase, reģ. Nr. 90000050138, saņēmēja iestāde: VALSTS KASE, BIC Kods: TRELLV22, konta numurs: LV76TREL1060210929100), maksājuma uzdevumā norādot (maksājuma mērķis - valsts nodeva par sākotnējo ietekmes**

Direktore



D. Tabūne-Zučika

Gaiduka 65422466



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
AUSTRUMU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Tālr. (+371) 80200400, fakss (+371) 65480315, www.st.latvenergo.lv

Daugavpilī
15.02.2012. Nr. 30R1E0-06.01/203
Uz 07.02.2012. Nr. 2-40/93

Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes
„Komunālās saimniecības
pārvalde”
Imantas iela 35A, Daugavpils,
LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objektam: „Kandavas - Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas - Stacijas - Smilšu ielu pārvada būvniecība projekta izstrādei, Daugavpilī”

1. Izstrādājot projektu ievērot prasības, ko nosaka “Aizsargjoslu likums” un citi normatīvie dokumenti.

2. Projektu saskaņot ar AS “Sadales tīkls” Austrumu reģiona Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu A. Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr. 65480281, 65480405.

3. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS “Sadales tīkls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā griezties ar pieteikumu jebkurā AS “Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.

4. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu griezties jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā, saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lēmums Nr. 74 spēkā no 01.04.2009.).

5. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt, saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS “Sadales tīkls” Austrumu reģiona Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu, Daugavpilī A. Pumpura ielā 5.

Ar cieņu,
Eksploatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Jurijs Kostenko 65480405



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "Latvijas Unibanka"
Daugavpils filiālē,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

16.02.2012. Nr. 13-4/ *010*

Uz 07.02.2012. Nr. 2-40/98

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
"Komunālās saimniecības parvalde"
Reģ. Nr. 90009547852
Imantas ielā 35 A, Daugavpilī
LV-5401


*TN Kandavas - Daugavas ielu transporta mezgla
un Kandavas - Stacijas - Smilšu ielu pārvada
būvniecībai Daugavpilī*

Tehniskie noteikumi

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, sagatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami Projekta veiksmīgai izstrādāšanai, saskaņā ar 2000.gada 2.maija MK noteikumiem Nr.168.
2. Līdz tehniskā projekta izstrādāšanai, sastādīt skiču projektu Kandavas - Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas - Stacijas - Smilšu ielu pārvada būvniecībai, saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99, MKN Nr.1069, Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likumu un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem, saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens”.
3. Paredzēt esošiem kanalizācijas tīkliem (esošam kanalizācijas kolektoram Dn 1000 mm, 1500 mm Kandavas ielā, esošiem kanalizācijas tīkliem akmeņu parkā Stacijas ielā, Muitas ielā, Malu ielā, Satiksmes ielā, Varšavas ielā utt.) aizsargjoslu, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 19. pantu: (1) Aizsargjoslas gar kanalizāciju tiek noteiktas, lai nodrošinātu kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. (2) Aizsargjoslām gar kanalizācijas spiedvadiem ir šāds minimālais platums: 1) gar kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumā, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 2) gar kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas, 3) gar paštecēs kanalizācijas vadiem - 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.
4. Paredzēt esošam maģ.ūdensvadam (Kandavas ielā, Stacijas ielā, akmeņu parka, Muitas ielā, Malu ielā, Satiksmes ielā, Varšavas ielā un tt) aizsargjoslu, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 19. pantu: (1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu tiek noteiktas, lai nodrošinātu ūdensvadu ekspluatāciju un drošību. (2) Aizsargjoslām gar ūdensvada tīkliem ir šāds minimālais platums: 1) gar ūdensvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumā, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 2) gar ūdensvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.
5. Ņemt vērā, ka sūkņu stacijas Kandavas ielā 1 uzkrāšanas tvertne atrodas ceļu zonā, jānodrošina uzkrāšanas tvertnes saglabāšana un drošība.
6. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99.

7. Projekta darba apjoms paredzēt lūku nomaiņu esošām ūdensvada un kanalizācijas akām (lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst EN124 standarta prasībām, lūkas rāimim ir jābūt peldošā tipa, paredzēt izlīdzināšanas gredzenus).
8. Gadījumā, ja tiks atrastas ķieģeļu akas vai skataku uzgalvi, veikt ūdensvada un kanalizācijas aku remontu (ķieģeļu skataku uzgalvju nomaiņa, ķieģeļu aku nomaiņa).
9. Izstrādāto skici projektu saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" un saņemt papildus tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



S.Selickis

Čiževska 654 22552, fakss 654 24544



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīgā

17.02.2012. Nr. 06-10/372
Uz 08.02.2012. Nr. 2-40/105
(reģ. 13.02.2012., Nr. 728)

A.Pudānam
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
✓ Komunālās saimniecības pārvalde (reģ. Nr. 90009547852) vadītājam
Daugavpilī, Imantas ielā 35A, LV-5401
Informācijai:
VKPAI Latgales reģionālai nodaļai

Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības
(īpašie noteikumi) objekta *Kandavas – Daugavas ielu transporta mezgla
un Kandavas – Stacijas – Smilšu ielu pārvada būvniecība
Daugavpilī būvprojektēšanai*

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi Jūsu iesniegumu ar lūgumu sniegt tehniskos noteikumus objekta *Kandavas – Daugavas ielu transporta mezgla un Kandavas – Stacijas – Smilšu ielu pārvada būvniecība Daugavpilī būvprojektēšanai*.

Inspekcija informē, ka minētais objekts nav iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, neatrodas kāda cita pieminekļa aizsardzības zonā un nav kāda cita pieminekļa daļa. Ņemot vērā to, būvprojekts Inspekcijā nav jāpārbauda, īpaša Inspekcijas atļauja, kā arī īpašie noteikumi būvprojektēšanai nav nepieciešami.

Inspekcija atbalsta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 2012.gada 2.februāra plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 8.3-2.1/33. Inspekcija informē, ja tiek paredzēta vēsturisku ēku, kas vecākas par 50 gadiem nojaukšana, tad saskaņā ar Būvniecības likuma VIII nodaļas 31.pantu šī darbība jāpārbauda ar Inspekciju.

Zemes darbu laikā, atsedzoties jaunām kultūrvēsturiskām vērtībām darbi jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai.

Inspekcijas vadītāja vietnieks

J.Radiņš

J.Zilgalvis
67229272

SANĒMTS
DPPI

"Komunālās saimniecības pārvalde"

22.02.2012.g.
Nr. _____

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Rīgā
20.02.2012. Nr. 32-6/269
Uz 07.02.2012. Nr. 2-40/95
Klienta Nr. _____

LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
„KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”
Pašvaldības iestādes vadītājam A. Pudāna kgm
Imantas iela 35A, Daugavpili, LV-5401

Skiču projekta izstrādei
„Kandavas – Daugavas ielu transporta mezgla un
Kandavas – Stacijas – Smilšu ielu pārvada
būvniecība, Daugavpili”

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” (turpmāk – a/s “Latvijas Gāze”) informē, veicot minētā skiču projekta izstrādi jāievēro šādi nosacījumi:

1. Uzrādīt esošos vidējā spiediena un zemā spiediena sadales gāzesvadus un gāzesvadu pievadus.
Sadales gāzesvadu sistēmas iekārtu un armatūru veidus un skaitu darba kārtībā uzzināt a/s “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknī.
Gāzesvadu armatūru kapes jā saglabā, nepieciešamības gadījumā – jāpaceļ vai jā pazemina; kondensāta savācēju caurules jā pagarina vai jā saīsina.
2. Lai izvērtētu esošo gāzesvadu aizsardzības pasākumus projektēšanas gaitā pieaicināt sertificētu gāzapgādes projektētāju.
3. Gāzes bīstamos darbus veic a/s “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa.
4. Izstrādājot projektu, paredzēt vietu perspektīvā iespējamam sadales gāzesvada izvietojumam ielas sarkano līniju robežās.
5. Topogrāfija jā saskaņo a/s “Latvijas Gāze” Daugavpils iecirknī.

Pielikumā – situācijas plāns ar gāzesvadiem (2 lpp.).

Komercepilnvarnieks
Gāzapgādes attīstības departamenta
Projektu saskaņošanas daļas vadītājs



U. Kocers