

Kontrastējošs markējums, tonis - tumši pelēks
atbilstoši LBN 208-15 "Publiskas būves"


Bīdāma durvju vērtne, slēdzama

Starpsiena 2
ARD-2

STIKLOTAS STARPSIENAS SPECIFIKĀCIJA.

Poz.	Nosaukums	Izmērs	Apjoms	Piezīmes
1	Malmerk Klaasium anodētu alumīnija profilu starpsienu sistēma S32	9,90m ²		
2	Moduļa izmēri (skatīt rasējumu):			
3	platums	max 1800mm		
4	augstums	max 3000mm		
5	biezums	40mm		
6	Stikla biežums:			
7	parasts stikls	8mm	3,70m ²	
8	parasts stikls ar matētu līmplēvi	8mm	4,90m ²	
9	Augšējo AIR riteņu krāvēsība (uz durvīm) - 60 kg			
10	Moduļa regulēšanas diapazons - 20 mm			
11	Durvis slēdzamas			
12	Kontrastējoša markējuma līmplēve	b=100mm	9,00 (tek./m)	

- PIEZĪMES:**
- Stiklotu starpsienu izmērus precizēt pēc pilnīgas ailu izveides.
 - Aplīstējumu daudzumu precizēt pēc starpsienu montāžas.
 - Uz stikla līmēt matētas līmplēves joslas, 100mm platas.
 - Starpsiena atdala 2.stāva telpas Nr.5 un Nr.6, skatīt 2.stāva plānā, lapā AR-6.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Objekts: LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka.		Pasūtījums: Nr. 396 - 2015		
Darba vad.	L. Šmits			Adrese: 18.novembra iela 161, Daugavpils, LV-5401		Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	Z. Ramiņa					BP	ARD-3	
Izstrādāja	J.Dzedzels			Stiklota starpsienas sienas notinums. Stiklotas starpsienas apraksts.		 SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs	1:20							
INV. Nr.								