


IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	SKAIDROJUMS
	Esoša siena
	Esošs logs
	jauni piekārti griesi
	Virsapmetuma gaismas ķermenis
	Piekārts gaismas ķermenis
	Piekārtos griesistos iebūvēts gaismas ķermenis
	Sienas bra gaismas ķermenis
	Evakuācijas norādes gaismeklis
	AVK iekārta
	AVK pieplūdes gaisa vads virs piekārtajiem griesstiem
	AVK pieplūdes gaisa vads pie griesstiem
	AVK nosūces gaisa vads virs piekārtajiem griesstiem
	AVK nosūces gaisa vads pie griesstiem



2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība (m²)
1	Vestiblis / izstāžu un nodarbību telpa	53,25
2	Tehniskā telpa	6,85
3	Personāļa telpa	11,40
4	Vecāko klašu skolēnu literatūras nodaļa	45,45
5	Abonementa telpa	125,85
6	Vadītāja kabinets	9,20
7	Pasaku istaba	23,90
8	WC	3,55
9	Apkopēja inventāra telpa	2,90
Kopā:		282,35

PIEZĪMES:

1. AVK gaisa vadu un iekārtu piesaistes dotas precīzi saskaņā ar gaismas ķermeņu izvietojumu.
2. Piekārtu griesiņu montāžas augstumu var precīzēt būvdarbu laikā.
3. Visiem slēdžiem, ja nav citas piezīmes, uzstādīšanas augstums no tīras grīdas ir 0,9m. Visu kabeļu instalāciju telpās veikt - slēpti sienu konstrukcijās un aiz piekārtiem griesstiem. Sienu un griesiņu šķērsojumos kabeļus ievītīt PVC aizsargcaurulēs. Kabeļu trases planā uzādītās nosacīti, tās precīzēt montāžas laikā.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401			Objekts: LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka.		
			Adrese: 18.novembra iela 161, Daugavpils, LV-5401		
Dalās vad.	I.Kuzmina	06.2015	2. stāva plāns ar apgaismojumu tīkliem		
Izstrādāja	I.Kuzmina	06.2015			
Mērogs	1:100				
INV. Nr.					

SIA "Arhitekta L.Dmitra  
darbnīca"

Būvkonseptsanta reģistrācijas  
Nr. 2256-R