




















LOGU un DURVJU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Logu vai durvju skice	Nosaukums	Ailu izmēri (B x H) mm	Skaits	Piezīmes	Marka	Logu vai durvju skice	Nosaukums	Ailu izmēri (B x H) mm	Skaits	Piezīmes
L - 1		Paketlogi PVC krāsa: ārpusē - balta iekšpusē - balta	2100 x 1100	11	Logu vēršanas virziens parādīts ar skatu no ārpuses	D - 4*		Iekšējās koka durvis, labās	800x2100	1	- aprīkot ar rukturi un slēdzeni
L - 2		Paketlogi PVC krāsa: ārpusē - balta iekšpusē - balta	1200 x 1100	1	Logu vēršanas virziens parādīts ar skatu no ārpuses	Du - 5		Iekšējās ugunsdrošās durvis EI-30, labās,	900x2100	1	- aprīkot ar automātisko durvju aizvērēju; -nokomplektēt ar atvērtu durvju fiksatoru
D - 1		Iekšējās koka durvis, kreisās	900x2100	1	- aprīkot ar rukturi un slēdzeni	Du - 6		Iekšējās ugunsdrošās divviru durvis EI-30	1500x2100	1	- aprīkot ar automātisko durvju aizvērēju; -nokomplektēt ar atvērtu durvju fiksatoru
D - 1*		Iekšējās koka durvis, labās	900x2100	1	- aprīkot ar rukturi un slēdzeni	Du - 7		Iekšējās ugunsdrošās durvis EI-30, labās,	1000x2100	1	- aprīkot ar automātisko durvju aizvērēju; -nokomplektēt ar atvērtu durvju fiksatoru
D - 2		Iekšējās koka durvis, kreisās	1050x2100	5	- aprīkot ar rukturi un slēdzeni	Du - 8		Iekšējās ugunsdrošās durvis EI-30, kreisās	900x2100	1	- aprīkot ar automātisko durvju aizvērēju; -nokomplektēt ar atvērtu durvju fiksatoru
D - 2*		Iekšējās koka durvis, labās	1050x2100	4		D - 9		Dušas kabīnes durvis ar rokturi, matētās, kreisās	1000x2100	1	"ELTETE" (vai analogs) dušas kabīnes durvis
D - 3		Iekšējās koka durvis, kreisās	700x2100	1	- aprīkot ar rukturi un slēdzeni	D - 9*		Dušas kabīnes durvis ar rokturi, matētās, labās		1	
D - 3*		Iekšējās koka durvis, labās	700x2100	1	- aprīkot ar rukturi un slēdzeni	D - 10		Dušas kabīnes durvis ar rokturi, matētās, kreisās	740x2100	9	"ELTETE" (vai analogs) dušas kabīnes durvis
D - 4		Iekšējās koka durvis, kreisās	800x2100	2	- aprīkot ar rukturi un slēdzeni	D - 10*		Dušas kabīnes durvis ar rokturi, matētās, labās		9	

1. Stikla paketēm siltumcaurlaidības koeficientam jābūt ne vairāk , kā 1,3 W/m² *K.
2. Pirms logu un durvju bloku pasūtīšanas precizēt uz vietas ailu izmērus.
3. Ugunsdrošās durvis aprīkot ar pašaizveres mehānismiem un piedurļistēm.
Montāžai izmantot ugunsizturīgās putas vai javu.

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr. 2007 - R.				Būvobjekta nosaukums Ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija, Šaurā iela 23, Daugavpils			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				Logu un durvju specifikācija.			
Pārbaudīja	T.Šestakovska		25.06.2014.	Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 014	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T.Ivenkova		25.06.2014.	Saskaņots		1:100	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-4	