RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKA
	" LATGALES ZOODĀRZS"	
1	Vispārīgie rādītāji	AR-1
2	Fasāde asīs 1-4, fasāde asīs 4-1 (krāsu risinājums)	AR-2
3	Fasāde asīs 1-4, fasāde asīs 4-1	AR-3
4	Fasāde asīs C-A, fasāde asīs A-C	AR-4
5	Logu un ārējo durvju specifikācija	AR-5
6	Cokola, parapeta, dzegas siltinājuma mezgli	AR-6
7	Logailes siltinājuma mezgli	AR-7
8	Ārējā metāla kāpnes Mk-1	BK-1
9	Ārējā metāla kāpnes Mk-1. Šķērsgriezumi a-a, b-b, c-c.	BK-2
10	Fasāde asīs 1-4, fasāde asīs 4-1 ar apgleznojumu (fasāžu perspektīvais risinājums)	Pielikums P1

IZMANTOTO NORMATĪVO DOKUMENTU SARAKSTS

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana	
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	
LBN 002-15	Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika	
LBN 003-15	Ēku būvklimatoloģija	

TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

1. KOPĒJAIS LAUKUMS -516.00m2
2. APBŪVES LAUKUMS -362.00m2
3. CELTNIECĪBAS APJOMS -2206.00m3
4. STĀVU SKAITS -2
5. UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPE -U2b
6. BŪVES GALVENAIS LIETOŠANAS VEIDS -1220
7. BŪVES TIPS - 12200101
8. ĒKU GRUPA - II
9. LIETOŠANAS VEIDS - IV

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

Fasādes siltināšana administratīvai ekai " LATGALES ZOODĀRZS", Vienības ielā 27, Daugavpilī apliecinājuma kārte izstrādāta saskaņa ar:
-"LATGALES ZOODĀRZS" tehniskā uzdevuma priekšmetiem;
-topogrāfisko izpēti;
-spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Ēkas konstrukcijas paredzētas sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:
-sniega slodze uz horizontālu virsmu -1.50kN/m2
- vēja ātruma spiediens -0.30kN/m2
- grunts normatīvais caursalšanas dziļums -120cm
-ārējā gaisa aprēķina temperatūra -24°C

2. ĒKU BŪVKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS

Pamati -
Pamatu sienas - dzelzbetona bloki, tehniskais stāvoklis apmierinošs.
Cokola sienas apmestas.
Sienas -
esošās ārējas sienas - silikāta ķieģeļu mūrejums, b=510mm
esošās iekšējas sienas - silikāta ķieģeļu mūrejums, b=420mm
tehniskais stāvoklis apmierinošs.
Starpsienas -
esošais ķieģeļu mūrējums, biezuma 130mm, cementa smilšu javā ar apmetumu
Pārsegumi -
esošie dzbetona pārsegumi - tehniskais stāvoklis apmierinošs,
Jumts -
savietots jumts ar ruļļu segumu, siltināts saskaņā ar SIA " Komunālprojekts" izstrādāto projektu "Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte administratīvai ekai "Latgales zoodārzs", Vienibas ielā 27, Daugavpilī un izpildītām būvdarbam 2015 gadā decembra menesī.

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta sadaļas vadītājs: būvinženiere I. Beinaroviča
sertifikāta Nr. 20-5887

2016.g. jūnijs (datums) (paraksts)

KOMUNĀLPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums
FASĀDES SILTINĀŠANA ADMINISTRATĪVAI ĒKAI
" LATGALES ZOODĀRZS", VIENĪBAS IELĀ 27, DAUGAVPILĪ

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Nod. vad.	I. Kuzmina		06.2016
Projekta vad.	I. Beinaroviča		06.2016
Būvinženiere	I. Beinaroviča		06.2016
Arh. reg.Nr.	9787		

Lapas saturs
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūtījuma Nr.	15-31-027	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs " Latgales zoodārzs".		1:100	
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		AR-1	