

Nr. p.k.	Iekārtu, būvizstrādājumu nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Skaits	Piezīmes
<b>DEMONTĀŽAS DARBI - ūdensapgāde un kanalizācija</b>					
1	Esošo ūdensapgādes cauruļvadu un noslēgarmatūras demontāža		kompl.	1	
2	Esošo kanalizācijas cauruļvadu demontāža		kompl.	1	
3	Esošo sanitārtehnisko ierīču atvienošana un demontāža		kompl.	1	
<b>AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA Ū1</b>					
1	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D16	m	13.7	
2	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D20	m	23.5	
3	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D25	m	29.1	
4	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D32	m	2.1	
5	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D40	m	8	
6	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D50	m	10	
7	Ūdens ņemšanas ventīlis	DN15	gab.	1	
8	Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam	DN15	gab.	12	
9	Lodveida ventīlis	DN15	gab.	5	
10	Lodveida ventīlis	DN20	gab.	5	
11	Lodveida ventīlis	DN25	gab.	1	
12	Lodveida ventīlis	DN40	gab.	1	
13	Pretkondensāta izolācija ar min. biezumu 9 mm		m	86.4	Precizēt būvdarbu laikā
14	Ugunsdroša aizdare	Hilti fire-stop	kompl.	1	vai
15	Palīgmateriāli, cauruļu stiprinājumi		kompl.	1	
<b>KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA S3</b>					
1	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D16	m	7.7	
2	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D20	m	18.5	
3	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D25	m	8.1	
4	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D40	m	8	
5	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D50	m	9.8	
6	Lodveida ventīlis sanitāri tehniskās ierīces pievadam	DN15	gab.	11	
7	Lodveida ventīlis	DN15	gab.	4	
8	Lodveida ventīlis	DN20	gab.	2	
9	Lodveida ventīlis	DN25	gab.	1	
10	Lodveida ventīlis	DN40	gab.	1	
11	Siltumizolācija (akmensvates/minerālvates čaulas - min. biezumu 20 mm, īsajos posmos porgumijas siltumizolācija - min. biezumu 13 mm)		m	52.1	Paroc, Armacell vai ekvivalents
12	Ugunsdroša aizdare	Hilti fire-stop	kompl.	1	vai
13	Palīgmateriāli, cauruļu stiprinājumi		kompl.	1	
<b>CĪRKULĀCIJAS ŪDENSVADA SISTĒMA S4</b>					
1	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D20	m	9.6	
2	Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi ar veidgabaliem	D32	m	8	
3	Lodveida ventīlis	DN25	gab.	1	
4	Siltumizolācija (akmensvates/minerālvates čaulas - min. biezumu 20 mm, īsajos posmos porgumijas siltumizolācija - min. biezumu 13 mm)		m	17.6	Paroc, Armacell vai ekvivalents
5	Ugunsdroša aizdare	Hilti fire-stop	kompl.	1	vai
6	Palīgmateriāli, cauruļu stiprinājumi		kompl.	1	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Daugavpils 16. vidusskolas virtuves bloka inženiertīklu un telpu apdares atjaunošana	
BPDV	R. Liberts				
Izstrādāja	U. Plaudis				
				IEKĀRTU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU KOPSAVILKUMS - SPECIFIKĀCIJA	
				Stadija	Lapa
				BP	1
				Marka:	ŪK.IS

[illegible]