

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

1. Tehniskais projekts "Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī" izstrādāts pamatojoties uz:
- Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un arhitektūras uzdevumu no 26.05.2014, Nr.8.3-2.1/160;
  - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" projektēšanas uzdevumu;
  - SIA "GEO Latgale" inženiertopogrāfiskajiem uzmērījumu datiem;
  - tehniskajiem noteikumiem no Būvniecības likumā paredzētajām valsts institūcijām un inženiertīklus ekspluatējošajām organizācijām.
2. Tehniskajā projektā paredzēta gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, atrisinot sekojošas problēmas:
- jaunas gājēju ietves izbūve,
  - nobrauktuvju pie īpašumiem izbūve,
  - apgaismojuma ierīkošana.
3. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:
- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase.",
  - LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.",
  - LVS 190-3:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli.",
  - LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne."
4. Tehniskais projekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā. Augstumu piesaiste no reperiem:  
Rp1 ar koordinātēm: 195324.995, 660006.180 un augstumu 106.92m,  
Rp2 ar koordinātēm: 195454.972, 660124.935 un augstumu 11 1.26m (skatīt rasējumu lapā CD-2-1 "Izbūves plāns. Garenprofils")

Ievēroti visi vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka būvnormatīvi, LR MK noteikumi un attiecīgie tehniskie noteikumi.

Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

Būvprojekta vadītājs TATJANA BOROVKOVA  
(vārds un uzvārds)  
20-7189  
(sertifikāta Nr.)  
11.2014.g  
(datums)  
[paraksts]  
(paraksts)

ŠĪ BŪVPROJEKTA CD DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

Būvprojekta CD daļas vadītājs TATJANA BOROVKOVA  
(vārds un uzvārds)  
20-7189  
(sertifikāta Nr.)  
11.2014.g  
(datums)  
[paraksts]  
(paraksts)


ŠĪ BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

Būvprojekta ELT daļas vadītājs NIKOLAJŠ GRIŠČENKO  
(vārds un uzvārds)  
70-1295-1  
(sertifikāta Nr.)  
11.2014.g  
(datums)  
[paraksts]  
(paraksts)

RASĒJUMU SARAKSTS





Marka un nodaļa	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
CD-1 Vispārīgā nodaļa	CD-1-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	bez mēroga	1 lapa
	CD-1-2	Ģenerālpilns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns.	1:500	1 lapa
CD-2 Plāns un garenprofils	CD-2-1	Izbūves plāns. Garenprofils.	1:500, 1:1000	1 lapa
CD-3 Zemes klātnes un ceļa sega	CD-3-1	Griezumi. Mezgli.	1:50	1 lapa
CD-4 Plāna detaļas	CD-4-1	Nobrauktuves.	1:50	1 lapa
ELT Apgaismojuma izbūve	ELT-1	Āreja apgaismojuma tīkla trases plāns.	1:500	1 lapa
	ELT-2	Āreja apgaismojuma tīkla principiālā shēma.	bez mēroga	1 lapa

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA



GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Objekta nosaukums	Gājēju ietve Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai, Daugavpilī
Objekta adrese	Lielā Dārza iela, Daugavpils
Nozīme	Gājēju pārvietošanas
Projektētās gājēju ietves garums	189 m
Projektētās gājēju ietves platums	2.0 m
Projektētās gājēju ietves šķērskritums	vienpusīgs 2.5%
Seguma veids	Brauktuves atjaunošanai gar apmalēm - karstais asfalts AC11surf; Gājēju ietvei - karstais asfalts AC8surf; Ietves brīdinājuma joslām - betona bruģis "P1-6-IP" 200x100x60; Ietves kāpnēm - betona bruģis "PRIZMA" 200x100x60; Nobrauktuvēm - karstais asfalts AC11surf; Nobrauktuvju salīņas - skaldīts laukakmens bruģis fr.150/250 mm
Būvējamā seguma platība	Brauktuve: karstais asfalts AC11surf -100.5 m <sup>2</sup> ; Gājēju ietve: karstais asfalts AC8surf -339 m <sup>2</sup> ; betona bruģis "P1-6-IP" - 13.5 m <sup>2</sup> ; betona bruģis "PRIZMA"- 10.2 m <sup>2</sup> ; Nobrauktuves: karstais asfalts AC11surf - 330.5 m <sup>2</sup> ; skaldīts laukakmens bruģis fr.150/250 mm - 25.8 m <sup>2</sup>
Pielietojamās betona apmales	CA 100.30.15 - 71 m; CA 100.22.15 - 116 m; CA 100.30/22.15K - 7 m; CA 100.30/22.15L - 7 m; IA 100.20.8 - 522 m;
Projektētie apgaismojuma tīkli	Kabelis NAYY-J 5x35 - 272 m; Kabelis NYM-J 3x1,5 - 66 m; Stabs cinkots ar konsoli un gaismekli (spuldze Na 150W) - 6 kompl.

Projektētājs:  <i>SKA projekts</i> Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202 Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404 tāl./fax 65441254,65221796 <a href="mailto:skaprojekts@inbox.lv">skaprojekts@inbox.lv</a>			Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”		Pasūtījums: Nr.2-9/201		
Būvobjekts:  Lielā Dārza ielas posmā no Liepājas ielas līdz Tukuma ielai gājēju ietves ar apgaismojumu izbūve, Daugavpilī							
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:  Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji		Stadija	Marka un numurs
Būvproj. vad.	T. Borovkova		11.2014			TP	CD-1-1
CD daļas vad.	T. Borovkova		11.2014			Mērogs: bez mēroga	
ELT daļas vad.	N.Griščenko		11.2014			Arhīva Nr. D14-67D	