

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA – ŪK DAĻA
U2 SISTĒMA

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	<u>U2 sistēma</u>			
1	Ugunsdzēsības krānu kaste: -ugunsdzēsības krāns Dn25; -virssienas skapis (750x800x160 “Supron”); -šļūtene puscietā L=25m; -ug.krāna savienotājgalviņa (GM-25); -ug. šļūteņu savienojumi (GR-25); -ug. Stobrs regulējams 25mm (Pwh-25)	Kompl.	94	
2	Tas pats, ar šļūteni L=30m	Kompl.	6	
3	Tērauda caurules Dn50 iebūve grīdā apvalkcaurulē PP De110 L≈15m	Kompl.	1	
4	Sertificēta tērauda caurule Dn25 ar veidgabaliem, stiprinājumiem	m	36	
5	Sertificēta tērauda caurule Dn50 ar veidgabaliem, stiprinājumiem	m	654	
6	Pretvārsts Dn50	gb.	2	
7	Noslēgarmatūra- aizbīdnis Dn50	gb.	14	
8	Tukšošanas ventis Dn25	gb.	5	
9	Pulvera ugunsdzēsības aparāts- saskaņā ar MK noteikumiem			
10	Caurumu veidošana un aizdarināšana pārsegumā caurulei Dn50	vieta	~37	Precizēt buvniecības laikā
11	Caurumu veidošana un aizdarināšana sienās caurulei Dn50	vieta	~56	Precizēt buvniecības laikā
	<u>Kanalizācijas pievienojums</u>			
1	Traps ar hidroslēgu („sausais”) ar nerūsējoša tērauda režģi, Dn100	Gb.	1	
2	Noslēgarmatūra- aizbīdnis Dn100	Gb.	1	
3	Piltuve ūdens izlaišanai D200/100	Gb.	1	
4	Tīrīšanas lūciņa grīdā Dn100	Kompl.	1	
5	Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar veidgabaliem stiprinājumiem De110	m	24	
6	Pievienojums esošai kanalizācijai	vieta	1	