



Gaismekļu stiprināšanas metāla
konstrukcija
Virsskats A-A. M1:20.



TĒRAUDA SPECIFIKĀCIJA VIENAM ELEMENTAM									
Elem. marka	Poz. Nr.	Šķersgriezums	Garums	Skaits	Svars, kg		markai	Standarts	Tērauda marka
					1 poz.	kopā			
Gaismekļu stiprināšanas metāla konstrukcija	1.	<input type="checkbox"/> 50x50x5	160	2	1.1	2.2	27+2%=27,5	LVS EN 10219	S235
	2.	— 6x60	330	4	0.93	1.86		LVS EN 10025	S235
	3.	— 6x30	65	4	0.09	0.36		LVS EN 10025	S235
	4.	<input type="checkbox"/> 50x50x5	1760	1	11.3	11.3		LVS EN 10219	S235
	5.	<input type="checkbox"/> 50x50x5	1500	1	9.6	9.6		LVS EN 10219	S235
	6.	— 6x50	100	1	0.24	0.24		LVS EN 10025	S235
	7.	— 6x100	100	2	0.25	0.5		LVS EN 10025	S235
	8.	— 6x40	40	1	0.01	0.01		LVS EN 10025	S235

PIESTIPRINĀŠANAS DETALU TABULA			
Apmērojums	Nosaukums	Skaitis kompl.	Standarts
A1	Bultskrūve M12x40 ar paškontrolējo uzgriezni, 2 atsēpīrlāksnēm	8	DIN 931 DIN 125 DIN 985

1. Ir paredzēts konstrukciju cinkošana, primārs ka tērauda elementus notīrīt no rūsas.
2. Pirms krāsošanas divas reizes gruntēt ar gruntējumu.
3. Projektējamo margu krāsa RAL 7001.
4. Tērauda elementus paredzēts savienot ar metināšanu. Metināšanu veikt ar E-42 elektrodiem, metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā metināmā elementa biezumu.
5. Tehniskās shēmas BK sadaļa izstrādāta saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, un apsekošanas rezultātiem, un sekojošiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem un būvnormatīviem:
 - LR" Būvniecības likums",
 - MK. Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi",
 - LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana;
 - LBN 003-15 " Būvklimateoloģija";
 - LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7. Iedarbes uz konstrukcijām.);
 - LVS EN 1993 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana".
6. Būvprojekts izstrādāts sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:
 - aprēķinātā gaisa temperatūra -24 C
 - vēja slodze -25,51kg/m
 - sniega slodze -154,0kg/m
 - grunts normatīva caursalšana -1,3m

 <p>SIA "Elpoli" Vienotais reģ. Nr. 41503021043 Būvkom. reģ. Nr. 1371-R Jelgavas 1v, Daugavpils, LV-5404, Latvija tālr./fax. 65431154, e-mail: elpoli@inbox.lv</p>		Pasūtītājs: DPPI "Kommunālās saimniecības pārvalde", reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401		Pasūtījuma Nr. 33-201				
		Objekts: Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tilta Daugavpilī						
		Gaismekļu stiprināšanas metāla konstrukcija						
Būvpr. vad.	A.Drizļionoks	04.2017.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RĀSĒJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LĀ
BK daļas vad.	R.Latkovska	04.2017.						
Rāsēja	A.Drizļionoks	04.2017.		BK	Tehniskā shēma		2	