

**Apzīmējumu atšifrējums:**

1. Divas kārtas bitumena rullu jumta segums;
2. Siltumizolācija 40 mm, ($\lambda=0.039 \text{ w/mk}$), piem. isoroof-t;
3. Siltumizolācija 160 mm, ($\lambda=0.036 \text{ w/mk}$), piem. paroc ros 30g;
4. Siltumizolācija 160 mm, ($\lambda=0.036 \text{ w/mk}$), piem. isopanel-d;
5. Tvaika izolācija, 0.2 mm;
6. Esoša jumta konstrukcija;
7. Vēdināšanas kanāls;
8. Vēdināšanas kanāli akmens vatē;
9. Hermētikis;
10. Papildus hidroizolācija;
11. Deflektors.

PIEZĪMES:

1. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
2. Visi izmēri doti milimetros.
3. Augstuma atzīmes atbilstoši ēkas griezumam lapā AR-2.1.
4. Mezgla atrašanās vietu skatīt lapā AR-2.1 .
5. Visus norādītos materiālus iestrādāt atbilstoši ražotāja rekomendācijām .
6. Uzrādītos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem vai labākas klasses materiāliem.

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,
K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Objekts:

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības
iestādes rekonstrukcija par zemas
enerģijas patēriņa ēku

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu



BELSS
"Papardes" - 3
Spuņciems, Salas pag.,
Babītes novads
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tāl.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

Adrese:

Šaurā iela 20, Daugavpils

Lapas nosaukums:
**Jumta savienojuma mezgls
ar deflektoru
(MEZ-5)**

Līguma Nr. DPD 2014/18

Arhīva Nr.

Mērogs: 1:10

Stadīja	Lapas	Ras Nr
---------	-------	--------

TP		ARD-1.5
----	--	---------

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F