



Ventagregātu balstījuma konstrukcijas dienvidu ēkas daļā

M 1:100




Augšējā tērauda vainaga plāns

M 1:50




Griezums b-b

M 1:10




Ventagregātu balstījuma konstrukcijas ziemeļu ēkas daļā

M 1:100



Mezgis 1
M 1:10


M 1:10



Materialu kopšavilkums						
Pozīcija	Nosaukums	Skaits gab.	Kopējais garums, m	Kopējais apjoms, m ³	Kopējā masa, kg	Piezīmes
	Tērauda profiļi IPE160, L=4000	8	32		505,60	SZ35
	Tērauda profiļi IPE160, L=270	16	4,32		66,26	SZ35
	Tērauda profiļi UPN160, L=2050	8	16,40		308,32	SZ35
	Tērauda profiļi UPN160, L=1660	8	13,28		249,66	SZ35
	Tērauda plāksnes - 160x82x8	16			13,10	SZ35
	Tērauda plāksnes -300x300x10	24			168,48	SZ35
	Hilti HAS-E 14, L=170 Hilti HIT HY 70	96				
	Aeroc Classic bloks 300x200x600	24				



Griezumš a-a

M 1:20



Piezīmes:

1. Visi izņemti doti mīnimenos. ;
2. Vairākgos norādījumus skatīt lapā BK-1;
3. Uzrādītos materiālus atļauts aizvācēt ar analogiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem, to saskaņojot ar autorizējošo un pasūtītāju;
4. Izņemto materiālu testēšanai un izbūvēti saskaņā ar izstrādājuma izdošanas norādījumiem.

Pasūtītājs:		Objekts:		Cikla Nr. reserved. Glābšanas saasināj ar autorizāciju. Ikmun	
Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils		Daugavpils 26.pirmsskolas izgatītas ieslēdzes rekonstrukcija par zemas enerģijas patērna ēku			
Adrese:		Saurā ielā 20, Daugavpils			
Lapas nosaukums:		Līguma Nr. DPD 2014/18			
BK		Arhiva Nr.			
sadalītāda.		Mērogs: 1:100, 1:50, 1:20, 1:10			
Izstrādāja		Stādīja			
Krišlāpis Ausriņš		Lapas			
		Ras Nr			
		BK-2.11			