



Šķēlums a-a
M 1:10



Pārseguma pastiprināšanas plāna fragments
M 1:10



Tērauda elementu specifikācija					
Marka	Pozīcija	Elements	Garums, mm	Skaitis, gb.	Masa, kg
					elementam kopā
	1	UNP200 (S235)	1275	1	32.26 32.3
	2	UNP200 (S235)	1290	1	32.64 32.6
	3	UNP200 (S235)	1655	4	41.87 167.5
	4	UNP200 (S235)	2150	1	54.40 54.4
	5	UNP200 (S235)	2165	1	54.77 54.8
	6	UNP200 (S235)	2610	2	66.03 132.1
	7	UNP200 (S235)	3550	56	89.82 5029.6
	8	UNP200 (S235)	3840	2	97.15 194.3
	9	Tērauda plāksne 220x90x12 (S235)	-	56	1.85 103.8
	10	Butskrūve M16 Stiprības klase 8, 8, L=480	-	551	
	11	Neoprēna starplika	39 000		

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros. ;
2. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-1.1;
3. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem, to saskaņojot ar autoruzraugu un pasūtītāju;
4. Izmantojamos materiālus iestādāt un izbūvēti saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.

Pasūtītājs:			Objekts:		Lapas nosaukums: Pārseguma pastiprināšanas plāna fragments	
Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils			Daugavpils 26.pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku			
			Adrese:			
			Šaurā ielā 20, Daugavpils			
BK	Deniss Mišeņins		4.06.14			
sadal.vad.	Kristaps Auziņš		4.06.14			
Izstrādāja						

©All rights reserved.
Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu

PMI
PROJEKTS
"Paradise"-3
Saulciems, Salas pag.,
Bēdītes novads

BELSS
Rīga, Kalkenes iela 22a
Tālrunis: +371 67322333
Fakss: +371 67626366

Līguma Nr. DPD 2014/18
Arhīva Nr.
Mērogs: 1:10

Stadija	Lapas	Ras Nr
TP		BK-2.10