

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F



Apzīmējumu atšifrējums:

1. Dz.b apmale, platums = 600 mm, biezums - 80 mm. Paredzēta ar sīpumu prom no ēkas. Stiegras Ø6, A III, s = 150x 150, Betons B15 (C12/15), W6, F150 , deformācijas šuve ik pēc 6 m;
2. Blietētas, drenējošas šķembas;
3. Atpakaļsabērtā grunts;
4. Siltumizolācija ekstrudētais putupolistirols 50; 100; 100 mm ($\lambda=0.036 \text{ w/mk}$), piem. isovent-l;
5. Esošs, saliekamais dzelzbetona panelis, 400 mm.

PIEZĪMES:

1. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
2. Visi izmēri doti milimetros.
3. Augstuma atzīmes atbilstoši ēkas griezumam lapā AR-2.1.
4. Mezglā atrašanās vietu skatīt lapā AR-2.1.
5. Visus norādītos materiālus iestrādāt atbilstoši ražotāja rekomendācijām .
6. Uzrādītos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem vai labākas klases.
7. Betona apmalei ik pēc 6 m izveidot rukuma šuvi.

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,
K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Objekts:

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības
iestādes rekonstrukcija par zemas
enerģijas patēriņa ēku

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu



BELSS
"Papardes" - 3
Spuņciems, Salas pag.,
Babītes novads

Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālrs.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

Adrese:

Šaurā iela 20, Daugavpils

Lapas nosaukums:

Ēkas apmales mezglis
(MEZ-1)

Līguma Nr. DPD 2014/18

Arhīva Nr.

Mērogs: 1:10

Stadīja	Lapas	Ras Nr
---------	-------	--------

TP	ARD-1.1
----	---------