



PIEZĪMES:

1. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Lapā uzrādītos mezglus skatīt AR D-1, 1. līdž ARD-1.9, un ARD-1.11, lapās.
4. Grīdu, pārsegumu, jumtu konstruktīvos mezglus skatīt AR sadaļā, lapās AR -5.3 un AR-5.2
5. Stienu konstruktīvos mezglus skatīt AR sadaļā, lapās AR- 5.1
6. Pirms logu, durvju, fasāžu vītrņu sistēmu izgatavošanas ailu izmērus pārņemt uz vietas.
7. Ailu augstumus skatīt AR sadaļā (logu un durvju specifikācijās).
8. Uzrādītie durvju un logu gabarītu izmēri ir ailes izmēri.
9. Mārgas, jumta kapnes, notekas un notekrenes skatīt AR daļas materiālu specifikācijā.
10. Stāpstāvu pārseguma līmenī inženierkomunikāciju šahtas ap ventilācijas stāvvadiem paredzēts aizpildīt ar ugunsdrošu pildījumu (akmensvati).
11. Ventilācijas apšuvuma kārbu izmērus precizēt uz vietas pēc ventilācijas sistēmu montāžas pabeigšanas. Uzrādītās glāskārtona kārbas pie griešiem paredzētas ventilācijas tīklu nosegšanai, bet tās var tikt izmantotas arī citu tīklu nosegšanai.
12. Precīzas ventilācijas izvadu vietas skatīt AVK daļā
13. Ugunsdrošo durvju un citām konstrukcijām jābūt sertificētām Latvijas Republikā.

Pasūtītājs:				Objekts:			
Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemara ielā 1, Daugavpils				Daugavpils 26.primsskolas izglītības iesādes rekonstrukcija par zemes enerģijas patēriņa ēku			
				Adrese:			
				Šaurā ielā 20, Daugavpils			
				Lapas nosaukums:			
				Griezumums A-A			
				Līguma Nr. DPD 2014/18			
				Arhīva Nr.			
				Mērogs: 1:100			
				Stādīja		Lapas	Ras Nr
				TP		AR-2.1	

