

Sienas un uzjumteņa savienojuma mezgls

M (1:10)

A

B

C

D

E


A

B

C

D

E

Apzīmējumu atšifrējums:

1. Esoša siena;
 2. Siltumizolācijas līmjava ~5 mm;
 3. Siltumizolācija 150 mm ($\lambda=0.036 \text{ W/mK}$), piem. isovent;
 4. Siltumizolācija 120 mm ($\lambda=0.036 \text{ W/mK}$), piem. isovent;
 5. Siltumizolācija 50 mm ($\lambda=0.033 \text{ W/mK}$), piem. Paroc WAS 25t;
 6. Cinkota tērauda Ω veida profils;
 7. Kniede SS4.0x19/14;
 8. EPDM starplika;
 9. Fasādes plāksne;
 10. Cinkota tērauda L veida profils;
 11. Starplika;
 12. Kronšteins;
 13. Risinājumu skatīt BK sadaļā;
 14. Hermētikis (silikons, neitrāls);
 15. Skārda elements, b=150 mm;
 16. Ventilācijas profils (insektu režģis);
 17. Koka stats, 150x50 mm, S=600 mm max.;

PIEZĪMES:

1. Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.
2. Visi izmēri doti milimetros.
3. Augstuma atzīmes atbilstoši ēkas griezumam lapā AR-2.1.
4. Mezgla atrašanās vietu skatīt lapā AR-2.1.
5. Visus norādītos materiālus iestrādāt atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
6. Visām izmantotajām koka konstrukcijām jābūt apstrādātām pret bojāšanos ar dzīlo impregnēšanu 3.klase, atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām”. Dzīlo impregnēšanu veikti koksnei ar mitruma daudzumu $25\% \pm 3\%$. Koka konstrukcijām jābūt apstrādātām ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības.
7. Uzrādītos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem vai labākas klasses materiāliem.

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325,
 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Objekts:

Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības
 iestādes rekonstrukcija par zemas
 enerģijas patēriņa ēku

©All rights reserved.
 ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu



BELSS
 "Papardes" - 3
 Spuņciems, Salas pag.,
 Babītes novads

Rīga, Kalvenes iela 22a
 Tālrs.: +371 67322333
 Fakss: +371 67828366

Adrese:

Šaurā iela 20, Daugavpils

Līguma Nr. DPD 2014/18

Arhīva Nr.

Mērogs: 1:10

Stadīja	Lapas	Ras Nr
---------	-------	--------

TP ARD-1.4

F

AR dal.vad. Gints Zvejnieks 10.07.14

Izstrādāja Mārcis Bērziņš 10.07.14

Lapas nosaukums:

Sienas un uzjumteņa
 savienojuma mezgls
 (MEZ-4)