Atvēruma izveides principiālais šķēlums 1. stāva pārsegumā
M 1:10



a-a
M 1:10



ID-1
M 1:10



b-b
M 1:10



Materiālu sepcifikācija (4 gb.)

Poz.	Nosaukums	Skaits, gab.	Kopējā apjoms, m³	Kopēja masa, kg	Piezīmes
1	Stiegras Ø12 AIII; L=250	16		3,64	
2	Aptvere Ø8 AIII; L=940	12		4,1328	
3	Betons B25(C20/25)		0,100		
4	Tērauda profils UNP 220, S235J2, L=700 mm	4		82,3	
5	Tērauda profils L200x125x12, S235J2, L=450 mm	4		53,5	
6	Tērauda profils L250x250x16, S235J2, L=400 mm	4		98,5	
ID-1	Tērauda plāknse 300x300x10	4		28,26	
ID-1	Stiegras Ø10 AIII; L=590	8		3,304	

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros. ;
2. Vispārīgos norādijumus skatīt lapā BK-1.1;
3. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar analogiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem, to saskaņojot ar autoruzraugu un pasūtītāju;
4. Izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Atvērumu izvietojumu 1.stāva pārsegumā skatīt rasējumu lapās BK-2.3 un BK-2.4.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī			
BK sadaļ.vad.	Deniss Mišeņins		4.06.14
Izstrādāja	Kristaps Auziņš		4.06.14

Objekts: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku

Adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils

Lapas nosaukums: Atvēruma izveides principiālais šķēlums 1. stāva pārsegumā

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

"Papardes" - 3
Spuņģems, Salas pag., Babītes novads
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

Līguma Nr. DPD 2014/18
Arhīva Nr.
Mērogs: 1:10

Stadija	Lapas	Ras Nr
TP		BK-2.7