






	1	2	3	4		
	JUMTA TIPS	PIELIETOJ	SIENAS SHĒMA	MATERIĀLI		
A	J-1	Jumta siltinājums		1. 2 KĀRTAS BITUMENA RUĻĻU JUMTA SEGUMS 2. SILTUMIZOLĀCIJA 40 mm, ($\lambda=0.039$ W/mK), PIEM. ISOROOF-T 3. SILTUMIZOLĀCIJA 160 mm, ($\lambda=0.036$ W/mK), PIEM. PAROC ROS 30g 4. SILTUMIZOLĀCIJA 160 mm, ($\lambda=0.036$ W/mK), PIEM. ISOPANEL-D 5. TVAIKA IZOLĀCIJA 6. ESOŠĀ JUMTA KONSTRUKCIJA 7. MEHĀNISKIE STIPRINĀJUMI L=590 mm		
B	J-2	Jumta nesiltināts		1. JUMTA SEGUMA MATERIĀLS METĀLA VIĻNOTĀS LOKSNES (RUUKKI) 2. ŠĶĒRSLATOJUMS 100x32 MM/ s.350 MM 3. SPĀRU PAAUGSTINĀJUMS - KOKA LATOJUMS 32x50 MM 4. JUMTA NESOŠĀ KONSTRUKCIJA - KOKA SPĀRES		
C	J-3	Jumta virs vējtvera		1. JUMTA SEGUMA MATERIĀLS METĀLA VIĻNOTĀS LOKSNES (RUUKKI) 2. ŠĶĒRSLATOJUMS 100x32 MM/ s.350 MM 3. SPĀRU PAAUGSTINĀJUMS - KOKA LATOJUMS 32x50 MM 4. PRETVĒJA PLĒVE, piem. JUTADACH 95 5. JUMTA NESOŠĀ KONSTRUKCIJA - KOKA SPĀRES 6. KOKA DĒĻU APDARE		
D	<p>PIEZĪMES:</p> <ol style="list-style-type: none">Lapa skatāma kopā ar pirmā stāva plānu (Lapa AR-1.1 un AR-1.2) un griezumiem (AR-2.1 un 2.2).Lapa skatāma kopā ar visu būvprojektu.Sienu, grīdu un griestu iekšējo apdares materiālu veidu skatīt apdares darbu tabulā (AR-6.1)Sienu, grīdu un griestu virsmu sagatavot atbilstoši iekšējo apdares materiālu kvalitātes prasībām AR sadaļas pielikumā un pēc ražotāju norādījumiem.Rasējumu nedrīkst mērit, lasīt uzrādītos izmērus.Uzrādītos materiālus drīkst nomainīt uz ne zemākas kvalitātes vai analogiem materiāliem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītājuVisiem materiāliem jābūt sertificētiem atbilstoši pastāvošajiem normatīviem.					
E	Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils		Objekts: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku		<div><div>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritātes lēmumu</div><div></div><div></div><div>"Papardes" - 3 Spungciems, Salas pag., Babītes novads</div><div>Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366</div></div>	
			Adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils			
			Lapas nosaukums: Jumta konstruktīvie risinājumi			
			Līguma Nr. DPD 2014/18 Arhīva Nr. Mērogs: b.m.			
F	AR daļ.vad.	Gints Zvejnieks	19.06.14	Stadija	Lapas	Ras Nr
	Izstrādāja	Mārcis Bērziņš	19.06.14	TP		AR-5.3
	1	2	3	A4		