


1		2		3		4	
Nºp. k.	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums.	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīmes		
17	SAT apkārtnes atbrīvošana no sīkrūmiem, to sakņu izvikšana no zemes, iekraušana mašīnā un izvešana uz izgāztuvi 15km attālumā		m2	1037		A	
18	Lietus kanalizācijas ieteku hermetiska noseģšana pret smilšu ieskalošanu		vietas	1			
19	Pagaidu tiltiņu platumā 1,2m x 5m ierīkošana		gab.	1			
Celtniecības darbi							
1	SAT tranšejas nostiprināšana ar dēļiem krustojumos ar sakaru kabeļiem		vietas	4		B	
2	SAT tranšejas nostiprināšana ar dēļiem krustojumos ar gāzes cauruli		vietas	1			
3	Pagaidu pāreju-tiltiņu platumā 1.2x5,0m izgatavošana		gab.	1			
4	Lietus kanalizācijas ieteku hermetiska noseģšanas, materiāla nostiprināšana pret smilšu ieskalošanu		vietas	1			
5	Caurumu d300 kalšana esošās kameras sienā		gab.	2		C	
6	Esošo caurumu d500 aizmūrēšana kameras sienā		gab.	2			
7	SAT izvadu kamerā hermetizācija		vietas	2			
Labiekārtošanas darbi							
1	Esošā ielas seguma un trotuāra seguma ar cementa apmalēm uzlaušana, būvgružu iekraušana automašīnā un izvešana attālumā līdz 15km					D	
1a	Asfaltbetona segums		kv. m	148			
1b	Trotuāra segums ar smiltis un šķembu klājumu		kv. m	84			
1c	Zemes segums		kv.m	1338			
1d	Ielas apmales		m	8,5		E	
2	Ielu un trotuāra seguma atjaunošana						
2a	Asfaltbetona seguma dilumkārtā 4cm	AC11	kv.m	148			
2b	Asfaltbetona seguma pamatkārtā 6cm	ACb22	kv.m	148			
	Šķembu pamats: blīvējums pa slāņiem 20cm ar vibroplātni 500kg, nosacījumi Ev2/Ev1 <2,5, Ev2 > 180MPa.	DIN 18134	kv.m	148		F	
	Virskārtā maisījums 0 /45 - 12cm		kv.m	148			
	Apakškārtā - maisījums 0 /63 - 16cm		kv.m	148			

 "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REĢ. NR. 40003226022		P1-13-003	
PASŪTĪTĀJS: PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"		STADIJA TP	
BŪVOBJEKTS: SILTUMTĪKĻU DEMONTĀŽA UN JAUNO SILTUMTĪKĻU BŪVNIECĪBA VALKAS IELĀ NO LIELĀ DĀRZA UN VALKAS IELU KRUSTOJUMA LĪDZ VSIA "DAUGAVPILS PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA" SILTUMMEZGLAM, DAUGAVPILĒ		LAPAS NR. SAT-6.7	
RASĒJUMS: SAT MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA, DARBA APJOMI		LAPU SKAITS	
DATUMS 20.05.2013.		MĒROGS BM	
DAĻAS VAD. R. JĀKOBSONE		FORMĀTS A4	
IZSTRĀDĀJA R. JĀKOBSONE		ARHĪVA NR.: P113003_SAT06.7_B1	
AIZVIETO		DATUMS 20.05.2013.	
LAPAS CAUREJOŠ. NR.		A4	