





PASĀKUMI INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAI




- APZĪMĒJUMI
- 1 - IEBŪVĒJAMĀIS CAURUĻVADS
 - 2 - DĒĻU vai VAIROGU KASTE
 - 3 - SAVĪTS STIPRINĀJUMS
 - 4 - BAĻĶIS vai BALSTBRUSA
 - 5 - KABELIS
 - 6 - PALIKTNIS
 - 7 - U- PROFILS
 - 8 - T - PROFILS
 - 9 - STIPRINĀJUMA APAĻDZELZS STIENIS ar APTVERI un UZGRIEŽŅIEM
 - 10 - ESOŠAIS CAURUĻVADS
 - 11 - TĒRAUDA CAURULES Ø200 vai ŠĪKBAĻĶI Ø150 līdz 200 mm
 - 12 - GRUNTS NOGĀZES STIPRINĀJUMA DĒĻI (VAIROGI)
 - 13 - SPRAISLIS
 - 14 - SAITES
 - 15 - ŪDENS UZTVERES PRIZMA (aizpildīta ar vidēji rupju granti)

- PIEZĪMES
- Inženierkomunikāciju aizsardzībai, šķērsojot tos ar ūdensvada/kanalizācijas trasi, jāveic sekojošais:
- a) dabā jānosprauž ūdensvada/kanalizācijas trase;
 - b) klātesot attiecīgo komunikāciju dienestu pārstāvjiem jāprecizē inženierkomunikāciju izvietojums dabā;
 - c) vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, to nostiprināšana jāveic saskaņā ar tīklu dienestu atbildīgo speciālistu norādījumiem;
 - d) rokot tranšeju ar lāpstām, esošie elektrības kabeli un telefona kanalizācija nostiprināma ar dēļiem un trosi;
 - e) posmos, kur parādās gruntsūdens, jāveic atsūkņēšanu.



ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA ROKOT TRANŠEJAS



VERTEX PROJEKTI SIA "VERTEX PROJEKTI" Valguma iela 4A-2, Rīga, LV-1048 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv				PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"			
LKT DAĻAS VAD.	A.FJODOROVŠ		28.05.2018.	OBJEKTS: Caurbraucamo pagalmu atjaunošana Piekastes ielā 29, 31, 33 un 35, Daugavpilī	ARHĪVA NR.: VP18-021		
IZSTRĀDĀJA	A.FJODOROVŠ		28.05.2018.		PASŪT. NR.: 2-9/64/2018		
				RASĒJUMS: Pasākumi inženierkomunikāciju aizsardzībai	BŪV. IEC. D.: APL.KARTE		
					MARKA: LKT		
					SĒJUMA NR.: 1		
					MĒROGS: b/m		
					LAPAS NR.: LKT-7		