



LATVIJAS REPUBLIKA  
**DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE**  
**„KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”**

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318  
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2018.gada 19. martā Nr.4-12/14

**Daugavpils pilsētas dome**  
K. Valdemāra ielā 1  
Daugavpilī, LV – 5401

**Tehniskie noteikumi objektam:**

**“Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 05000083201 līdz Mazā Viļņas ielai un Mazā Viļņas ielas pārbūve no Mazās Šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī”**

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām. mēroga M 1:500;
2. Projektā paredzēt pasākumus DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” esošo lietotņu ūdens kanalizācijas un apgaismojuma tīklu (turpmāk – Inženierkomunikācijas) aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;
3. Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ 2.punktā minētais nav iespējams, tad būvprojektā jāparedz atsevišķu risinājumu par esošo Inženierkomunikāciju pārbūves darbiem ārpus apbūves laukumam (turpmāk – Risinājums). Risinājumu izstrādāt atsevišķos rasējumos M 1:250 mēroga ar vertikāliem un horizontāliem gabarītiem. Risinājumu iepriekš saskaņot ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”;
4. Projektēšanu veikt saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr.500), LBN prasībām, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra (prot. Nr.23, par.9) Saistošiem noteikumiem Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”, Aizsargjoslu likumu un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;
5. Veicot izbūves darbus, saglabāt esošus pazemes inženiertīklus, kā arī pēc iespējas kokus un zālienus;
6. Koku ciršanu (ja ir nepieciešams) saskaņot ar DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” mežzinī;
7. Sakarā ar to, ka Slāvu iela, Mazā Viļņas iela un Mazā Šķērsiela izbūvētas ES līdzfinansētā projekta “Par Daugavpils autotransporta mezglu (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura un Višķu ielas), Daugavpilī” ietvaros, to pārbūve nav pieļaujama līdz 12.10.2020.
8. Projektēto pazemes inženierkomunikāciju aku vāku novietošanu paredzēt starp vai ārpus transportlīdzekļu riteņiem.

9. Lietus ūdens kanalizācijas tīklam paredzēt smagā tipa dzelzs-betona aku vākus.
10. Ūdens uztvērējaku jānovieto cieši pie betona apmales.
11. Gadījumā, ja brauktuvei paredzēts divpusīgs šķērsslīpums aku vākus novietot ārpus brauktuves ass.
12. Lietus ūdeņu novadīšanas risinājumu iepriekš saskaņot ar DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde".
13. Projekta risinājumus saskaņot ar projektu „Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0500 007 1213, Daugavpils”;
14. Projektā paredzēt visu bojāto zālienu un segumu atjaunošanu atbilstoši pilsētas pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.23.;
15. Projekta sastāvā iekļaut pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, apgaismošanu un apzaļumošanu.
16. Elektrisko kabeļu novietošanu projektēt 0,6 – 1,0 m no zemes gabalu robežām un ielu sarkanām līnijām
17. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem.
18. Kustības organizēšanu izpildīt atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
19. Nodrošināt celtniecības būvgružu (atkritumu) novākšanu ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, noslēdzot attiecīgu līgumu ar komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai.

*Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 24 mēneši no izsniegšanas brīža.*

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes  
„Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks



A. Džeriņš