

PIELIKUMS NR. 2


Atkritumu konteineru nožogojuma izbūves princips

M 1:20

ATKRITUMU NOVIENTNES

NOŽOGOJUMA SĀNSKATS


M 1:20



ATKRITUMU NOVIENTNES

NOŽOGOJUMA PRETSKATS


M 1:20



ATKRITUMU NOVIENTNES

NOŽOGOJUMA VIRSSKATS

M 1:20



ATKRITUMU KONTEINERU NOVIENTNES

NOŽOGOJUMA DETALU SPECIFIKĀCIJA

ID Nr.	DETAĻAS RASEJUMS	SKAITS	PIEZĪMES
1.	M 1:10	20	1. Metāla enkuri "SORMAT MUL TI-MONTI" / M16, L=300mm, iebetonēti atkritumu novietnes nožogojuma pamatos vienlaicīgi ar pamatu liešanu;
2.	M 1:10	20	2. Tērauda uzgriežņi plātnu un profilu stiprināšanai;
3.	M 1:10	5	3. Tērauda plāksnes, 16x16 cm / cinkotas / biezums 10mm;
4.	M 1:10	5	4. Tērauda kvadrātaurule, 60x60x1440 mm / cinkoti/ biezums 10 mm;
5.	M 1:50	2	5. Metināts rāmis, kvadrātaurule/ 40x40x2 mm / cinkota / 16.10 t.m.
6.	M 1:10	44	6. Impregnēti, ēvelēti lapegles dēļi/ Rubio Monocoat "Light Oak" tonis. 100x25x2750mm (kop. 121 000mm)
7.	M 1:10	22	7. Impregnēti, ēvelēti lapegles dēļi/ Rubio Monocoat "Light Oak" tonis. 100x25x1400 mm (kop. 30 800mm)
8.	M 1:10	5	8. 0.32 m³
9.	M 1:10	5	9. 0.10 m³

- PIEZĪMES:**
- Izmēri doti milimetros;
 - Elementu savienošana izmantot kokskrūves un bulskrūves.
 - Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāgēt uz vietas;
 - Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
 - Šķembu (fr.0/32) blīvējums -98% pēc proktora skalas;
 - Kopumā teritorijā paredzēta viena atkritumu konteineru novietne ar nožogojumu;
 - Atkritumu konteineru novietnes nožogojuma detaļu specifikācijā uzrādīti apjomi vienam nožogojumam;
 - Pielikumu skatīt kopā ar būvprojekta ģenerāļplānu (GP-1.2), kur uzrādīts labiekārtojuma elementu izvietojums;
 - Pielikumā Nr. 1 uzrādīta labiekārtojuma elementu specifikācija;
 - Nožogojumam pēc nepieciešamības uzstādāma slēdzene, vai U veida profila paceļama aizdare vārtu augšdaļā;
- Apstrāde pret bojāšanos:**
- Lai aizsargātu koksni bojāšanās, pirms atkritumu konteineru novietnes nožogojuma izbūves to paredzēts impregnēt. Kokmateriāli apstrādājami atbilstoši impregnēšanas klasei H3/AB;