


Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils				Objekts: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku		
				Adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils		
				Līguma Nr. DPD 2014/18		
				Arhīva Nr.		
				Mērogs: 1:50		
				Stadija		
				TP		
				Ras Nr		
				BK-3.1		



- Piezīmes:**
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa augstuma atzīme;
 2. Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-1.1;
 3. Kāpņu šķēlumu izvietojumu skatīt rasējumu lapā BK-3.1;
 4. Materiālu specifikāciju skatīt lapā BK-3.3.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils			Objekts: Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku		
			Adrese: Šaurā iela 20, Daugavpils		
			Lapas nosaukums:		
			Līguma Nr. DPD 2014/18		
			Arhīva Nr.		
			Mērogs: 1:20; 1:10		
			Stadija		
			TP		
			Ras Nr		
			BK-3.2		

©All rights reserved.
©Zīmējuma saskaņā ar autoritātes likumu

BM
PROJEKTS

"Pārskats" - 3
Spūdeņš, Salas pag.,
Babītes novads



OBELSS

Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālrunis: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Materiālu kopsavilkums kāpnēm K-1							
Pozīcija	Nosaukums	Skaits gab.	Kopējais garums, m	Kopējais apjoms, m²	Kopējais apjoms, m³	Kopējā masa, kg	Piezīmes
	Stiegra Ø12 AIII, L=900	29	26.10			23.75	
	Stiegra Ø12 AIII, L=915	29	26.54			24.15	
	Stiegra Ø12 AIII, L=1260	20	25.20			22.93	
	Stiegra Ø12 AIII, L=1640	9	14.76			13.43	
	Stiegra Ø12 AIII, L=2145	18	38.61			35.14	
	Stiegra Ø12 AIII	-	1248.36			1136.01	
	Stiegra Ø8 AIII, L=755	168	126.84			52.00	
	Stiegra Ø8 AIII, L=1750	8	14.00			5.74	
	Stiegra Ø8 AIII, L=1480	18	26.64			10.92	
	Stiegra Ø6 AI, L=260	210	54.60			13.65	
Hidroizolācija	Polietilēna plēve	-		46,22			
Hidroizolācija	Bitumena mastika (2.kārtas)	-		25,52			
	Betons B25	-			16,92		
	Šķembas (fr. 20-40)	-			6,33		Blietētā stāvoklī
	Elastīga starplika	25					
Materiālu kopsavilkums kāpnēm K-2							
Pozīcija	Nosaukums	Skaits gab.	Kopējais garums, m	Kopējais apjoms, m²	Kopējais apjoms, m³	Kopējā masa, kg	Piezīmes
	Stiegra Ø12 AIII, L=900	29	26.10			23.75	
	Stiegra Ø12 AIII, L=915	29	26.54			24.15	
	Stiegra Ø12 AIII, L=1260	10	12.60			11.47	
	Stiegra Ø12 AIII, L=1640	19	31.16			28.36	
	Stiegra Ø12 AIII, L=2145	18	38.61			35.14	
	Stiegra Ø12 AIII	-	1725.37			1570.09	
	Stiegra Ø8 AIII, L=755	178	134.39			55.10	
	Stiegra Ø8 AIII, L=1800	6	10.80			4.43	
	Stiegra Ø8 AIII, L=1750	4	7.00			2.87	
	Stiegra Ø8 AIII, L=1480	18	26.64			10.92	
	Stiegra Ø6 AI, L=260	289	75.14			18.79	
Hidroizolācija	Polietilēna plēve	-		53,97			
Hidroizolācija	Bitumena mastika (2.kārtas)	-		63,58			
	Betons B25	-			18,53		
	Šķembas (fr. 20-40)	-			7,86		Blietētā stāvoklī
	Elastīga starplika	26					

Materiālu kopsavilkums kāpnēm K-3 un pandusām							
Pozīcija	Nosaukums	Skaits gab.	Kopējais garums, m	Kopējais apjoms, m²	Kopējais apjoms, m³	Kopējā masa, kg	Piezīmes
SP-1	Stabveida pamats	6					
	Betons B25	-			2.4		
1	Stiegra Ø12 AIII, L=450	36	16.20			14.74	
	Šķembas (fr. 20-40)	-			0.3		Blietētā stāvoklī
Hidroizolācija	Polietilēna plēve	-		1.5			
Hidroizolācija LP-1	Bitumena mastika (2.kārtas)	-		14.4			
	Lentveida pamats	1					
	Betons B25	-			0.25		
2	Stiegra Ø12 AIII, L=1200	6	7.20			6.55	
3	Stiegra Ø12 AIII, L=500	16	8.00			7.28	
	Stiegra Ø6 AI, L=300	10	3.00			0.75	
	Šķembas (fr. 20-40)	-			0.07		Blietētā stāvoklī
Hidroizolācija	Polietilēna plēve	-		0.84			
Hidroizolācija	Bitumena mastika (2.kārtas)	-		15.2			
KL-1	Pandusa laids L=7225 mm, b=1300 mm	1	7,225				Komplēktā ar margam un balstiem (Rūpnieciski ražoti "Weland" vai analoģu)
Kāpnes K-3	Stiegra Ø12 AIII, L=900	36	32.40			29.48	
Kāpnes K-3	Stiegra Ø12 AIII, L=915	36	32.94			29.98	
Kāpnes K-3	Stiegra Ø12 AIII, L=1640	72	118.08			107.45	
Kāpnes K-3	Stiegra Ø12 AIII	-	370			336.70	
Kāpnes K-3	Stiegra Ø8 AIII, L=755	144	108.72			44.58	
Kāpnes K-3	Stiegra Ø8 AIII, L=6850	6	41.10			16.85	
Kāpnes K-3	Stiegra Ø6 AI, L=260	36	9.36			2.34	
Hidroizolācija	Polietilēna plēve	-		22.3			
Hidroizolācija	Bitumena mastika (2.kārtas)	-		11.8			
Kāpnes K-3	Betons B25	-			5.92		
Kāpnes K-3	Šķembas (fr. 20-40)	-			3.7		Blietētā stāvoklī
Kāpnes K-3	Elastīga starpliņa	10					
Materiālu kopsavilkums kāpnēm K-4							
Pozīcija	Nosaukums	Skaits gab.	Kopējais garums, m	Kopējais apjoms, m²	Kopējais apjoms, m³	Kopējā masa, kg	Piezīmes
	Stiegra Ø12 AIII, L=900	7	6.30			5.73	
	Stiegra Ø12 AIII, L=915	7	6.41			5.83	
	Stiegra Ø12 AIII, L=1640	7	11.48			10.45	
	Stiegra Ø12 AIII	-	127.00			115.57	
	Stiegra Ø8 AIII, L=755	28	21.14			8.67	
	Stiegra Ø8 AIII, L=1130	6	6.48			2.66	
	Stiegra Ø6 AI, L=260	8	2.08			0.52	
Hidroizolācija	Polietilēna plēve	-		2.6			
Hidroizolācija	Bitumena mastika (2.kārtas)	-		4.4			
	Betons B25	-			1.3		
	Šķembas (fr. 20-40)	-			3.7		Blietētā stāvoklī
	Elastīga starpliņa	10					

Pasūtītājs:			Objekts:			©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritētsību likumu		
Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils			Daugavpils 26.pimsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku			 		
			Adrese:			"Papardes" - 3 Spuņciems, Salas pag., Babītes novads		
			Šaurā iela 20, Daugavpils			Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366		
			Lapas nosaukums:			Līguma Nr. DPD 2014/18		
BK	Deniss Mišeņins	4.06.14	Materiālu specifikācija			Arhīva Nr.		
sadal.vad.	Kristaps Auziņš	4.06.14				Mērogs: b/m		
Izstrādāja						Stadija Lapas Ras Nr		
						TP BK-3.3		

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autoritēšu likumu



"Paparades" - 3
Spuņciņus, Salas pag.,
Babītes novads



Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

1	2	3	4	5	6	7	A3
---	---	---	---	---	---	---	----